

63.43

Alpine and Perennial Plants

Plantes Alpines et Plantes Vivaces

Alpenpflanzen & Stauden

Seedlist

Catalogue de Graines


Samenkatalog

(N° 46)

(N° 46)

1933

1933



Established 1828

Fondé en 1828

« FLORAIRE »

Etablissement Horticole et Jardin Alpin d'Acclimatation

CHÊNE-BOURG, près GENÈVE

(Switzerland — Suisse)

Rock Garden and Alpine Plants

(the culture of mountain plants)

by HENRY CORREVON

A practical Guide for Rock and Alpine Gardens.

The French edition of this book has been so popular that it has been sent all over the world and was rapidly exhausted. Although a Danish edition has been published and an Ungarian one is to be sent out, we had not yet given an English one. For years this has been asked for and we have now translated the most important chapters and altered and increased those which are of special interest to English and American Alpine gardeners. The book is now brought up-to-date and with its illustrations it provides a practical and reliable guide.

PLAN OF THE BOOK

INTRODUCTION. — I. — Rockgardening in England and in U.S.A. II. — Mountain plants, their nature and the conditions of their existence. III. — Acclimatisation and culture of mountain plants; transplanting from nature; sowing seeds, etc. IV. — The culture of various species. V. — Plants of the lime and plants of the granite. VI. — Special cultures: alpine plants grown in sphagnum, in pan and in the "tourbière" or moraine. VII. — The wall garden. VIII. — The rockery. IX. — Alpine gardens in the mountains; protection of the wild flora, the garden establishment "FLORAIRE". X. — The Fernery. XI. — The terrestrial Orchids. XII. — Hardy Cacti. XIII. — Enumeration of the plants for the rockery, the wall or the alpine garden in the cold and temperate regions, a list with short description, culture and origine of everyone.

The illustrations are carefully chosen so as to make of this English edition truly a "Bible of the alpine gardener" as friends in England have styled it in its French garb.

apply to *Floraire*.

Price: £ 1-5-0 or \$ 5

(post paid)

FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND



Avis à nos clients de langue française:

Voir conditions de vente, page 44.

NOTICE

To our new customers:

The Floraire work of acclimatization of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). This was founded in 1828 as a garden establishment by Mr. J. Züttel, grandfather of Mr. H. Correvon, and moved to Geneva in 1879. We have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh — fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are as far as possible true to name.

Our garden at Floraire is open to the public every day but Sunday. The one we have on the Jura at St. Cergue, near the Chalet-crèmerie "La Chèvrerie" (station of railway Nyon-St. Cergue) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsace, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below are followed. Please remember, that many species are of slow germination. Packets of these are marked with a cross (×).

Our seeds are generally our own crop or have been collected on the mountains by our own people or in our gardens there.

CONDITIONS OF SALE

FOR BEGINNERS

Some amateurs do not know our latin and technical names:

For those who prefer to leave the choice to us, we make up *collections* for the following locations. (Prices on next page.)

Rock and alpine gardens,
Alpine meadows,
Woodlands,
Barren Slopes,
Walls,
Bogs,
Borders,

Clay, limestone or peat soils,
Carpeting plants,
Aromatic plants,
Melliferous plants (for the bees),
Medicinal plants,
For cut flowers
Perennials for gardens.

PRICES OF COLLECTIONS (*our own selection*)

	Suisse:	In America:	In England:	
10 best kinds for . . .	5.50	\$1.12	5/.6	} Postpaid
20 » » » . .	10,—	\$2.00	10/.	
50 » » » . .	25.—	\$5.00	25/.	

As we are anxious to furnish the right seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude, exposure, and other conditions.

People everywhere are coming to realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than it is generally supposed, if just a little more care than ordinary is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices of rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings for the garden borders.

PRICES OF SINGLE PACKET

All packets of seeds are 20 cents each in the U.S.A. and 10 d. in England, or: swiss franc: 1.—. They are good sized packets, but rarer plants have fewer seeds in them.

TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Payment may be made by draft on a bank, by American or English banknotes sent as registered letter, or international Post Money Orders. Stamps cannot be accepted.

Seed orders amounting to more than \$2 (or eight shillings) are sent postpaid.

IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill.



In ordering seeds please add a few supplementary names in case any of the desired kinds are already exhausted.

ABRÉVIATIONS

Ab	=	Plantes mellifères. — Good for bees.
Aq	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
Ar	=	Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. To naturalise on dry slopes and barren places.
Arom	=	Pl. aromatiques. — Aromatic plants.
Arb	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
Arbr	=	Arbres. — Trees.
Bord	=	Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
Env	=	Plantes envahissantes. — Underground creeping; invading.
Gr	=	Plantes grimpantes. — Climbing plants.
H	=	Humidité. — For moisture.
Med.	=	Plantes médicinales. — Medicinal herbs.
O	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
½ O	=	Mi-ombre. — Half shade.
Pal	=	Pour marécage. — Bog.
Pr	=	Propres à émailler la prairie. — For the "Swiss meadow".
R	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
S	=	Plantes spéciales pour soleil. — Sun-loving plants.
Sp	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
N	=	A planter au Nord.
T	=	Tourbière. — English « moraine ».
V	=	Plantes vivaces. — Perennial border plants.
Tap	=	Tapissantes. — Creeping for paved walks.
□	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
Λ	=	Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève). — To be protected in winter (Geneva climate).
///	=	Plantes saxatiles propres à planter dans les murs. — Plants for the Wallgarden.
+	=	Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best for cut flowers.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.
Mi	=	Gr. récoltées dans le Midi — Collected in the South of Europe.
Pyr.	=	Graines reçues des Pyrénées. — Collected in the Pyrénées.

N. B. — Nous marquons généralement d'un × sur leur paquet les espèces de germination lente.

We generally put a × on the packets of the species of slow germination.

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

SEEDS

of Alpines, Shrubs and Perennials for Rockgardens and Borders.

Acæna
 Buchananii multifida,
 glabra, Novæ-Zelandiæ,
 caesii-glaucæ. ovalifolia,
 glaucæ, Sanguisorbæ,
 microphylla, sarmentosa.
 millefolia,
 Acæna mixed.
 For shady places; creeping.
 Acantholimon
 armenum, graminifolium,
 tenuifolium venustum
 Acanthus mollis. spinosissimus. V
 Achillea ageratifolia. ///
 » absinthoides. R
 » Ageratum. Ar s Pr
 » atrata. /// R
 » canescens. R
 » chamaemellifolia. R
 » Clavenæ. R ///
 » Clusiana. R
 » filipendulina. V +
 » » grandiflora.
 » Parkers' var.
 » Herba rota. /// S
 » holosericea. R
 » Kellereri. /// S
 » Lewisii. R
 » ligustica. R
 » macrophylla. R O
 » macedonica. R
 » Millefolium. Ar Pr
 » moschata. /// R S
 » nana. S □
 » nobilis. R Pr.
 » Philippopoli. R
 » pyrenaica. R
 » sarracenica. R
 » serbica. R Bord ///
 » sericea. Ar Env
 » sulfurea. R S
 » tomentosa. Bord R s Tap
 » Vandasii. R S
 » mélange-mixed.

Achlys triphylla. O
 Achyranthus argentea. (Maroc)
 Aciphylla squarrosa. (N.-Zél.)
 Aconitum Anthora. R S
 » autumnale. R
 » Cammarum. O R
 » carpathicum. O R
 » Columbianum. O
 » Fischeri. O V
 » Lycoctonum. ½ O V
 » moldavicum. O V
 » Napellus. ½ O V
 » » var. albus.
 » orientale. R
 » paniculatum. ½ O V
 » » azureum. O V
 » præcox. O V
 » pyrenaicum. O V
 » rostratum. O R
 » septentrionale. ½ O V
 » tauricum. O R
 » variegatum. O V
 » volubile Japonicum Gr
 » Wilsonii. ½ O V
 » mélange; mixed.

Actæa alba. O
 » rubra. O
 » spicata. O
 Adenophora Bulleyana. R
 » liliifolia. R
 » marsupiflora. R
 » Potanini. R V
 » stylosa. R V
 » mélange-mixed.

Adenostoma fasciculatum. (Calif.)
 » sparsifolium. (Calif.)
 Adenocarpus anagyriifolius. (Maroc)
 Adenostyles albifrons. R O
 » alpina. R O
 » leucophylla. R S
 Adonis pyrenaica. (Pyr) R
 » vernalis. S
 Aeginetia indica.

Aethionema amœnum. /// S
 » antilibani. /// S
 » armenum. /// S
 » cappadocicum. /// S
 » cordifolium. /// S
 » creticum. /// S
 » diastrophis. /// S
 » florariense. /// S
 » gracile. /// S
 » grandiflorum. /// S
 » iberideum. R S
 » Kotschyi. /// S
 » ovalifolium. R S
 » persicum. /// R
 » pulchellum. R
 » rotundifolium. /// S
 » saxatile. /// R S
 » schistosum. ///
 » stylosum. /// S
 » Theodorum. /// S
 » trinervium. /// R
 » mélange; mixed.
 Agapanthus umbellatus. ^
 Agathea cœlestris. ^
 » petiolata. /// R
 Agave virginica. R S
 Ajuga Brockbankii. R
 » genevensis. R Pr Env
 » pyramidalis. R O
 » reptans. R Pr Env
 » vars. alba et rosea.
 Akebia quinata. Gr
 Alchemilla alpina. R Pr
 » fissa. R
 » splendens. Pr R
 » vulgaris. Pr R
 Alkanna orientalis. R
 Alisma Plantago. Aq Pal
 Allium afflatunense. R
 » angulosum. R
 » azureum. R
 » cernuum. R
 » coeruleum. R
 » flavum. R
 » giganteum. R
 » japonicum. R
 » karataviense. R
 » Moly. R Pr
 » montanum. R
 » neapolitanum. R
 » odoratum. R
 » Ostrowskianum. R
 » pallens. R
 » pedemontanum (narcissifl.) R
 » pulchellum. R
 » pyrenaicum. (Py) R
 » recurvatum. R
 » Rosenbachianum. R
 » schœnôprasum. R
 » senescens. R
 » sphaerocephalum. R
 » subhirsutum. R
 » triquetrum. R
 » Ursinum. O
 » valdense. R

Allium Victorialis. R
 » mélange; mixed.
 Alsine austriaca. R
 » Bauhinorum (liniflora). ///
 » bosniaca. R
 » caucasica. R
 » juniperifolia. ///
 » mucronata. ///
 » recurva. ///
 » Rosani. ///
 » verna. /// R
 » Villarsii ///
 » » var. Ventoux. ///
 » mélange; mixed.
 Alstroemeria aurantiaca. V
 Althæa pallida. (Mi)
 » rosea fl. pl. V
 » rosea semperflorens.
 (Rose trémière fleurissant
 tout l'été.)
 Alyssum alpestre. ///
 » alyssoides. ///
 » Arduini. ///
 » argenteum. R S
 » Bornmulleri. ///
 » corsicum. R ///
 » corymbosum. ///
 » creticum. ///
 » diffusum. R
 » flexicaule. ///
 » halimifolium. /// R S
 » Lapeyrousianum. (Pyr) ///
 » longicaule. ///
 » lucidum. R
 » macrocarpum. ///
 » maritimum. R
 » Mildeanum. R
 » Moellendorffianum. ///
 » montanum. R
 » orientale. R
 » ovirens. ///
 » petræum. R
 » pyrenaicum. ///
 » repens. ///
 » rhodopense (Markgrafi). R
 » rostratum. R
 » rupestre. /// R
 » saxatile. R /// B
 » » var. citrinum.
 » » » compactum.
 » scardicum. R
 » spinosum. /// R S
 » » roseum. ///
 » transylvanicum. ///
 » Wierzbickii. R Ar
 » Wulfenianum. ///
 » mélange; mixed.
 Amberboa maroccana. (Maroc)
 Amelanchier vulgaris. Arb
 Amorpha fruticosa. Arb
 Amphicome arguta. R
 Amsonia latifolia. V
 Amygdalus georgica. Arb
 » Petunnikowii. (Turkestan)

Anabasis aphylla. (Turkestan)

» nana. R

Anagallis fruticosa bleu. R S

» » rouge vif. R S

» linifolia. R S

» tenella. H

Anagyris foetida. Arb (Mi)

Anarrhinum crassifolium. /// R

» laxiflorum. R

Anchusa Barrelieri. V

» italica. V Ab

» » var. Dropmoreana. V

» » Opale V

» myosotidiflora. O R

Androsace albana. □ ///

» arachnoidea. ///

» armeniaca. ///

» brigiatiaca. R

» carnea. R

» Chaixii. ○ R

» Chamæjasme. R ///

» Charpentieri. /// T

» ciliata. (Pyr) R ///

» coccinea. R

» cylindrica. (Pyr) □ ///

» foliosa. R

» glacialis. □ ///

» Halleri. ///

» Hausmannii. ///

» hedraiantha. ///

» helvetica. □ ///

» hirtella. (Pyr) ///

» hybrida. ///

» imbricata (argentea). □ ///

» lactea. R

» lactiflora. ○

» Laggeri. R

» Mathildæ. R

» obtusifolia. R

» oculata. R

» Pacheri. ///

» prætutiana. ///

» primuloides. R

» pubescens. ///

» pulverulenta. ○

» pyrenaica. (Pyr) ///

» sarmentosa. R

» saxifragæfolia. R

» sempervivoides. R

» septentrionalis. R ○

» septentr. var. acaulis. ○

» subulifera. R

» villosa. R S ///

» Vitaliana. /// R S

» Wulfeniana. ///

» yunnanensis. R

» mélange; mixed.

Anemone albana. R

» alpina. R ½ O Pr T

» alpina × sulfurea.

» amœna. R

» angulosa. R Bord

» armena. R

» Baikalensis. R

» baldensis. R

Anemone blanda. R

» blanda cythina. R

» caucasica. R

» coronaria. V R S

» » var. Caen.

» dahurica. R

» decapetala. R

» dichotoma. R Env

» Farreri. R

» fulgens. V S

» georgica. R S

» grandis. R S

» Halleri. R

» Hepatica. R Bord

» vars. alba et rosea.

» hirsutissima. R

» hybrida (mont. × vernalis).

» Lavallei. R

» montana. R Pr

» narcissiflora. R Pr

» var. grandiflora.

» nemorosa. O sous-bois.

» nigricans. R

» occidentalis. R

» patens. R

» pratensis. R

» propera. R

» Pulsatilla. B R S Pr

» » vars. alba, grandiflora et

polonica.

» ranunculoides. R

» Regeliana. R S

» riparia. R

» rivularis. R H

» rubra. R

» rubra coccinea.

» sulphurea. R Pr T

» » maxima.

» stellata (hortensis). R

» sylvestris. R

» transylvanica. R

» vernalis. R

» mélange; mixed.

Anemonopsis macrophylla. □

Angelica Archangelica (Angélique).

» Razulii. R

Anomatheca cruenta. R

Antennaria carpathica. R

» dioica. R B

» magellanica. R

» plantaginea. B R

» triplinervis. B R

Anthemis austriaca. R

» Barrelieri. R ///

» carpathica. R

» cinerea. R

» macedonica. R

» Mrs. Buxton. R

» nobilis (Camomille romaine).

» parnassica. R

» tinctoria. R + Pr

Anthericum ramosum. R (Petit Lis).

» Hookeri. R

Anthyllis Barba Jovis. R ^

» montana. R Bord ///

Anthyllus Barba var. *carminea*.

» *vulneraria*. **Pr R**

Antirrhinum Asarina. /// **R S**

» *glareosum*. ///

» *glutinosum*. ///

» *latifolium*. ///

» *majus*, type sauvage. /// **S V**

» *majus*, var. en mélange.

» *molle*. ///

» *sempervirens*. ///

» » var. *roseum*.

» *siculum*. **R**

» *tortuosum*. /// \wedge

Aphyllanthes monspeliensis. **R S** ///

Apocynum venetum. **R**

Aposeris foetida. **O**

Aquilegia alba. **V Pr R**

» » *grandiflora*.

» *Akitensis*. (**Japon**)

» *alpina*. **O R** (des Alpes).

» *alpina* des jardins.

» *artica*. (**d'Alaska**)

» *atrata*. **R Pr**

» *baikalensis*. **R**

» *benacensis* (*glutinosa*). **R** ///

» *Bertolonii*. **R** ///

» *Burgeriana*. **R**

» *canadensis*. **R**

» *chrysantha*. **V R**

» *cœrulea*. **R V**

» *cœrulea hybrida*.

» *discolor*. **R** ///

» *Einseleana*. **V**

» *flabellata*. **R**

» *flavescens*. **R**

» *formosa*. **R**

» *glandulosa*. **R** \square **T** $\frac{1}{2}$ **O**

» *grata*. **R**

» *hybrida extra* (*Floraire*). **V**

Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.

Longspured harmonious shades giving a wonderful display.

» *hybrides variées*.

» *lactiflora*. **R**

» *lilacina*. **R**

» *olympica*. **R**

» *Ottonis*. **R**

» *oxysepala*. **R**

» *pauciflora*. **R**

» *pubescens*. **R**

» *pyrenaica*. /// **R** (**Py**)

» *Reuteri*. **R** ///

» *rosea*. **R Pr**

» *Skinneri*. Fl. rouge et jaune.

» *stellata*. **V**

» *transylvanica*. **R**

» » *alba*.

» *truncata*. **R**

» *viridiflora*. **R** \square

Aquilegia vulgaris. **Pr R**

» *vulgaris*, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

» mélange; mixed.

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de *vulgaris* pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux; floraison abondante en mai-juin.

Columbines: excellent ornament pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. *Vulgaris* var. to be recommended for naturalizing in woods or by streams. Abundantly flowering (May-June).

Arabis albida. **R** ///

» *alpina*. **R**

» » *hortensis*.

» » *nana compacta*.

Arabis arenosa, *bellidifolia*, *cenisia*, *ciliata*, *cærulea*, *glaucovalvula*, **R** *Halleri*, *lucida*, *Lyallii*, **R** *ovirensis*, *petrogena*, *procurrens*, *pumila*, *rosea*, *Soyeri*, *Stelleri*, *stricta*, *vochinensis*. **R** ///

Arabis en mélange.

All these *Arabis* are reliable and easy to cultivate; excepting *Arabis cærulea* which needs a cool well drained niche in a rockery.

Arbutus Andrachne. \wedge

» *Menziesii*. \wedge **M R**

» *Unedo*. \wedge

Arctostaphylos alpina, *Andersonii*, *bicolor*, *canescens*, *Hookeri*, *Manzanita*, *nevadensis*, *pumila*, *tomentosa*, *Uva-ursi*.

Ardisia crenulata.

Arenaria balearica. ///

» *biflora*. ///

» *capitata*. ///

» *Cephalotes*. **R** ///

» *cerastiifolia*. ///

» *ciliata*. **R** ///

» *compacta*. ///

» *foliosa*. ///

» *gracilis*. **R**

» *graminifolia*. **R Pr**

» *grandiflora*. **R** ///

» *Koriniana*. **R**

» *laricifolia*. ///

» *lateriflora*. **R**

» *longifolia*. ///

Arenaria montana. R
 » *petraea.* ///
 » *pinifolia.* R
 » *purpurescens.* R ///
 » *rotundifolia.* R
 » *sajanensis.* R
 » *saxatilis.* ///
 » *Steveniana.* R
 » *tetraquetra.* ///
 » *trientina.* R
 » *verna.* R ///
 » mélange; mixed.
Arethusa bulbosa (Orchid. rust.)
Argemone mexicana R
Arisæma amurense. R
Aristolochia Clematitis. Env.
 » *longa.* R ///
 » *Pistolochia.* R
 » *rotunda.* R
Armeria alpina. R
 » *allioides.* R
 » *arctica.* R
 » *cæspitosa.* ///
 » *cinerea.* R
 » *elongata.* R
 » *Halleri.* R
 » *Huteri.* R
 » *japonica.* R
 » *junceæ et junc. alba.* R
 » *leucocephala.* R
 » *maritima.* R B (vulgaris).
 » » à fl. blanc pur.
 » *Mülleri* (Pyr) R
 » *plantaginea et var. alba.* R
 » *pseudo-Armeria.* R
 » *pungens.* R
 » *setacea.* R
 » « Sixhills ». R
 » *Soleiroliei.* R
 » « Vindictive ». R
 » *Welwitschii.* R
 » *Wilkommiana.* R
 » mélange; mixed.
Arnica Chamissonis. R
 » *longifolia.* R
 » *mollis.* R
 » *montana.* T Sp R Pr
Aronicum Clusii. R □
 » *Correvoianum.* (Pyr) R □
 » *glaciale.* T
 » *scorpioides.* R T
Artemisia Absinthium. Ar R ///
 » *arborescens.* R ///
 » *atrata.* R
 » *austriaca.* R
 » *frigida.* R ///
 » *glacialis.* R ///
 » *granatensis.* R
 » *japonica.* R
 » *maritima.* ///
 » *Mutellina.* R ///
 » *nana.* R ///
 » *petrosa.* ///
 » *rupestris.* R
 » *spicata.* ///
 □

Artemisia tridentata (Sagebrush).
 » *valesiaca.* ///
 » *Villarsii.* ///
 » mélange; mixed.
Arum italicum. O
 » *Korolkowi.* O
 » *maculatum.* O
Asarum canadense, caudatum, euro-
pæum, Hartwegii et Lem-
monii.
 Plantes d'ombre pour sous-
 bois.
Asclepias Cornuti. V Env
 » *incarnata.* V
 » *tuberosa.* V +
 » *tuberosa sulfurea.*
Asparagus acutifolius. R S
 » *aphyllus.* ^
 » *polyphyllus.* R
 » *tenuifolius.* R S
 » *verticillatus.* R S
Asperula azurea. R Bord Pr. ○
 » *ciliata.* ///
 » *cynanchica.* R
 » *glauca.* R
 » *hexaphylla.* R
 » *humifusa.* R
 » *Neilreichii.* R
 » *odorata.* O Arom Med
 » *taurina.* R
 » *tinctoria.* R
Asphodeline cretica. V S
 » *lutea.* V S
 » *taurica.* R
Asphodelus albus. R Ar
 » *delphinensis.* R
 » *palaestinus.* R
 » *pyrenaicus.* R Ar
 » *ramosus.* R
 » mélange.
Aster alpinus. R
 » *vars. albus, roseus, superbus et*
mixed.
 » » *albus.*
 » » *roseus.*
 » » *superbus.*
 » » *mixed.*
 » *altaicus.* R
 » *amelloides.* R +
 » *Amellus.* Pr Ar
 » *Amellus grandiflorus.* +
 » *Amellus, variétés mélangées.* +
 » *Andersonii.* V
 » *baldensis.* R
 » *bessarabicus (Ibericus).* V R
 » *Bigelowii.* V
 » *Breynianus.* R
 » *caucasicus.* R
 » *cognatus.* R
 » *diplostephioides.* R Bord
 » *Douglasii.* R
 » *Garibaldii.* R
 » *macrophyllus.* V
 » *sp. Mont-Everest.* R

- Aster** Novæ Angliæ. **V** +
 » Novi-Belgii. **V** +
 » olympicus. **R**
 » Porteri. (**M R**) **R**
 » ptarmicoides. **V**
 » pyrenæus. (**Pyr**) **R**
 » sericeus. **R**
 » sibiricus. **V**
 » tenellus. **Λ**
 » tenuifolius. **V** +
 » tortifolius. **R**
 » t. rbinellus. **V**
 » yunnanensis. **R**
 » mélange; mixed.
- Asterolinosyris Willmottii.** **R**
- Astilbe astilboides.** **H V**
 » Arendsii. **H V**
 » carminea. **H V**
 » Davidii. **H H**
 Delicate rose coloured panicle
 » Hybrides variées. **H V**
 » japonica (Hoteya). **H V**
 » simplicifolia. **H R**
 » sinensis pumila. **R V**
 » venusta. **H V**
 » mélange; mixed.
- Astragalus alopecuroides.** **R** ///
 » alpinus. **R** ///
 » aristatus. **R** ///
 » Cicer. **O**
 » confirmans. **R**
 » exscapus. /// **R**
 » fruticosus. **R**
 » glycyphyllos. **O R**
 » maximus. **R**
 » monspessulanus. /// **R**
 » Onobrychis. **R**
 » sanguinolentus. **R**
 » Sowersowii. **R** (**Turkestan**)
 » Tragacantha. **R**
 » vesicarius. **R**
- Astrantia carinthiaca.** **R**
 » carniolica. **R**
 » caucasica. **R**
 » gracilis. **R**
 » helleborifolia. **R**
 » intermedia. **R**
 » involucrata. **R**
 » major. **H R Pr**
 Easy to cultivate, one of the
 best plants to attract bees;
 slow germination.
 » major rosea.
 » minor. /// **O T**
 » pauciflora. **R**
- Athamanta cretensis.** **R** ///
 » macrophylla. (**Turkestan**)
- Atragene (Clematis) alpina.** $\frac{1}{2}$ **O Gr.**
 » vars. grandiflora et rosea.
 » coreana (yellow). **Gr**
 » serratifolia. **Gr**
 » sibirica. **Gr**
- Atraphaxis buxifolia.** **Arb S**
 » frutescens. **Arb S**

- Aubrietia**
 Bakeri, Barrs' hybride,
 Blue King, Lilac Queen,
 croatica fol. var., Lloyd Edward,
 deltoidea et vars. magician,
 grandiflora et Marshalli,
 violacea, Mœhreimi,
 Dr. Mules, olympica,
 erubescens, Paul's lilac,
 Eyrii et El. var. Peter Barr,
 rosea. Pinardi,
 Fire King, purple queen,
 Florariensis, purpurea,
 « Gloire de Purpur-
 Vevey », teppich,
 gloriosa, Richardsonii,
 græca, Souvenir of
 Hendersonii, W. Ingram,
 italica, Theodora.
 Leichtlini,
 » mélange; mixed.
 Petites Crucifères vivaces
 formant des tapis de fleurs
 d'un lilas plus ou moins vif.
 Excellentes pour les murailles,
 les rochers et les bordures en
 plein soleil. Elles se sont natu-
 ralisées sur les murs des environs
 de Vevey où, dès le mois de
 février, elles forment une déco-
 ration merveilleuse. Culture
 facile. Fleurs de janvier en juin,
 suivant les endroits.
 Small perennial crucifers
 forming a carpet of violet-
 lilac or pink flowers. Excellent
 for walls, edgings for borders on
 sunny exposures. Culture easy,
 spreads rapidly. Flowers from
 January to June according to
 climate.
- Azalea procumbens.** /// **□ T**
Baccharis halancifolia. **Arb**
Ballota spinosa. **R**
Balsamorhiza deltoidea. (**R V**)
Banffia petraea. /// **R**
Baptisia australis, minor et tinctoria. **V**
Barbarea rupicola. **R** ///
Bartsia alpina. **□ T**
Belamcanda (Iris) sinensis. **V**
Bellevalia romana. **R**
Bellidiastrum Michellii. **H R O**
Bellis cœrulescens. /// **R Pr**
 » mexicana. **R**
 » perennis. **Pr R** (Daisy).
 » vars fl. pl.
 » sylvestris. **R**
- Bellium bellioides et nivale.** ///
Berardia subacaulis. ///
- Berberis Arb**
 aetnensis, brachypoda,
 aggregata, canadensis,
 albicaulis, candidula,
 angulisans, carminea,
 angulosa, Coryi,

Berberis Arb

Coral,	pruinosa,
Darwinii,	Prattii,
diaphana,	Regeliana,
Dielsiana,	replicata,
ferox,	sanguinea,
Firefly,	Sargentiana,
Fischeri,	Soulieana,
Francisci-	Sparkleyi,
Ferdinandi	subcauliolata,
Gagnepainii,	Thunbergii,
Guimpelii,	Tibetica,
Hookeri,	umbellata,
Juliana,	vernæ,
lævis,	verruculosa,
nepalensis,	Veitchii,
nevinii,	Wilsonæ,
polyantha,	Mélange.

Tous ces Berberis, sont nouveaux et forment des arbustes nains, de grande valeur décorative pour les rochers et lieux pittoresques. Leurs branches se couvrent de baies rouge vif.

The Berberis of Central Asia are new and form dwarf shrubs of great decorative value in rock gardens for picturesque effects. Their branches are covered with bright red berries.

Berteroa incana et mutabilis. R**Betonia Alopecuros. R**

- » grandiflora. **Pr R**
- » grandiflora superba. **Pr R**

Betula humilis. Arb

- » nana. **Arb**
- » pumila. **Arb**

Bidens dahlioides. R**Biscutella coronopifolia. R**

- » lævigata. **Pr R**
- » lucida. **R**
- » pyrenaica. **R**

Bletilla hyacinthina et verecunda. □**Blitum virgatum (Epinard-fraise). ⊙****Bocconia cordata et microcarpa. V****Bowiea volubilis. ∧****Bonjeania incana. ∧****Boltonia glastifolia et latisquama. V****Borago laxiflora. R H O**

- » orientalis. **R O**

Botrychium Lunaria. □**Boykinia aconitifolia, major, rotundifolia, mélange. R****Brassica repanda. /// R**

- » Richeri. **R**

Braya alpina. R**Brodiaea capitata, ixioides, laxa, uniflora. R****Briza major. + Pr R ⊙****Bruckenthalia spiculifolia. □****Bryanthus Breweri. □****Buddleia variabilis.**

- » Veitchiana superba.

Bunias orientalis. R**Buphtalmum grandiflorum. R**

- » salicifolium. **Pr R**
- » speciosissimum. **/// N**

Bupleurum Candollei. R

- » falcatum. **R Pr**
- » fruticosum. **Arb R**
- » gramineum. **R**
- » ranunculoides. **R**
- » stellatum. **R ///**

Buxus balearica. Arb

- » japonica. **Arb**
- » sempervivens (Buis des rochers)

Caccinia glauca et strigosa. R**Calamintha Acynos. R**

- » alpina. **R**
- » grandiflora. **R Arom**

Calandrinia umbellata. R ///**Calla palustris. Aq Pal****Calochortus albus, Catalinae, clavatus, Kennedyi, Lobbii, lutescens, Ma-weanus, nitidus, Plumeræ, uniflorus, venustus et vestus. (Calif.)****Caltha alpestris. H.**

- » leptosepala. **H**
- » palustris. **H**
- » » fl. pl.
- » polypetala. **H**

Calycanthus occidentalis et præcox. Arb**Calycotome spinosa. Arb**

- » villosa. (**Corse**)

Calypso borealis. □**Calystegia dahurica. Gr****Camassia esculenta, Fraseri, Leichtlinii et major. R V Pr****Campanula abietina. R**

- » adsurgens. **///**
- » alliarifolia. **V R**
- » var. cordata. **R**
- » Allionii. **R ///**
- » Allionii grandiflora.
- » alpina. **R**
- » attica. ⊙
- » barbata. **R Pr**
- » » alba.

Barbeyi. R**bellidifolia. /// R****Bertolæ. R****bononiensis. R****caespitosa. ///****Canterburiana. R****carnica. R****carniolica. R****carpathica. B V R****» » alba.****» » alba grandiflora.****» » var. compacta.****» » mélange; mixed.**

Le *C. carpathica* (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.

C. carp. easy to raise from seed. An excellent pl. for the rockgarden, for flowerbeds and borders. Has large violet or white flowers from may to autumn. Carpeting plants.

Campanula cenisia. /// □

- » cervicaria. R
- » collina. R Env
- » coreana (Adenophora palustris).
- » cretica. /// R
- » crispa. R ///
- » cristalocalyx. R
- » dahurica. Pr R
- » Elatines. /// R O
- » elatinoides. /// O
- » Erinus. ○
- » eriocarpa. V
- » excisa. /// □ T
- » fenestrellata. ///
- » Fergusoni. R
- » flexuosa. /// S
- » fragilis. /// ∧
- » garganica. /// R
- » garganica var. hirsuta.
- » glomerata. Pr R
- » » acaulis
- » grandis et var. alba. V R
- » Grossekii. R
- » hederacea. H
- » imeretina.
- » Kewensis. R
- » Kolenatiana. R
- » lactiflora cœrulea. R
- » lactiflora. R
- » lanata. ///
- » latifolia. R V O Sous-Bois.
- » » alba.
- » linifolia. R
- » Leutweinii. R
- » longistyla. ♂
- » macrantha, alba et magnifica.
- » macrorrhiza. /// R
- » Medium, type.
- » Marchesiana. R
- » michauxioides. R
- » mirabilis. ///
- » miranda. ///
- » Moerheimii. +
- » mollis (velutina) R ///
- » Morettiana. /// O
- » montana. R
- » muralis (Portensch.) ///
- » nobilis. R
- » orbelica. R
- » Pallasiana. R
- » patula. Pr R ○
- » persicifolia. V R O
- » persicifolia alba superba.
- » » à fl. doubles.
- » » mélange; mixed.
- » petiolata. (Alaska)
- » petræa. ///
- » phytidocalyx. R

Campanula Poscharskiana. ///

- » prenanthoides. R
- » primulæfolia. R ∧
- » pseudonobilis. R
- » psyllostachya. R
- » pulla. ///
- » punctata et var. alba.
- » pusilla. /// R Tap
- » » alba.
- » pyramidalis. /// R Ar
- » » alba.
- » Raddeana. R
- » Raineri. /// R
- » rapunculoides. Pr Env Ar
- » » alba et grandiflora.
- » Rapunculus. R
- » rhomboidea. Pr R
- » romanica. R
- » rotundifolia. Pr R
- » alba. elatior, grandiflora, laponica, montana et soldanellæflora.
- » rupestris. ///
- » ruthenica. R Pr
- » salicifolia. R
- » sarmatica. R Pr
- » Saxifraga. ///
- » Scheuchzeri. R
- » sibirica. R
- » speciosa. R ///
- » Speculum. ○ Pr R
- » spicata. R
- » thessalica. ///
- » thyrsioidea. R ///
- » Tommasiniana. ///
- » Trachelium. R Pr Ar
- » vars. album, fl. pl. et grandiflorum.
- » tridentata. ///
- » turbinata et var. alba.
- » tyrolensis. ///
- » urticifolia. Sous-Bois (shade).
- » Venzloi. /// R
- » vernalis. R
- » Vidalii. ∧
- » Waldsteiniana. ///
- » Wanneri. ///
- » Wockei. R
- » Zoisii. ///

Campanules en mélange. Mixed.

Camphorosma monspeliacum. R

Canarina Campanula. ∧

Capparis rupestris. (Câprier). /// ∧

Cardamine asarifolia. R

» alpina. R ///

» chenopodifolia. R

» glauca. R

» latifolia. O

» macrophylla. H

» pratensis. Pr

» resedifolia. ///

» sibirica. H

» trifoliata. O

Carduncellus monspeliensis. ///

- Carduus acanthoides.* **Pr**
 » *carlinæfolius.* **R**
 » *defloratus.* **Pr**
 » *personatus.* **Pr**
Carex baldensis. **H**
 » *Buchanani* **R** (brown leaves)
 » *Grayii.* **H**
 » *pendula* (maxima). **H**
Carlina acaulis. **R Pr Ar**
 » *acanthifolia.* **R Ar**
 » *Cynara.* (Golden Thistle.) **R Ar**
 » *vulgaris.* **R**
Carpenteria californica. **^** (**Calif.**)
Castilleja miniata, oreppala et pinetorum. **□** (**Calif.**)
Carpoceras cilicicum. **///**
Caryopteris divaricata. **R**
 » *Mastacanthus.* **Arb**
 » *mongolica.* **R**
Catananche coerula. **R V**
Caulophyllum thalictroides. **O**
Ceanothus arboreus, cuneatus, cyananthu, cyaneus, dentatus, divaricatus, foliosus, Gloire de Versailles, incanus, integerrimus, papillosus, rigidus, rigidus albus, sorediatus, spinosus, thyrsoflorus, verruculosus. (**Calif.**)
Centaurea alpina (straw coloured). **R**
 » *babylonica.* **V**
 » *candidissima.* **R S**
 » *dealbata.* **R**
 » *Lugdunensis.* **R**
 » *macrocephala.* **V**
 » *montana.* **R O Bord**
 » » *alba.*
 » » *octroleuca.*
 » *nervosa.* **Pr R**
 » *phrygia.* **Pr R**
 » *ruthenica.* **R** (yellow).
 » *rutifolia.* **R**
 » *Rhaponticum.* **R**
 » *transalpina.* **R**
 » *uniflora.* **R**
 » mélange; mixed.
Centranthus angustifolius. **R ///**
 » *ruber* (*Valér. rose*).
 » » *alba.*
 » » *atrorubens* (brickred).
 » mélange; mixed.

Les *Centranthus* ou *Valérianes* des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre.

Centr. are plants of high decorative qualities for flowerbeds, large rock gardens and slopes and dry wall. May-October.

- Cephalanthera ensifolia et rubra.*
Cephalaria alpina (Alpine Scabious).

Cerastium album, alpinum, araraticum, argenteum, (Argentine), Biebersteinianum, carinthiacum, chloræfolium, glaciale, lanatum, lanigerum, lapponicum, Lerchenfeldianum, lineare, pyrenaicum, strictum, sylvaticum, tomentosum, uniflorum, uralense, villosum, vulgatum.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Reliable plants for sunny positions in rock gardens, on walls, borders, etc. Flowers white, foliage more or less silver.

- Cereus mohavensis, multiceps roseus et Pentlandii.* **^**

Cerinth alpina. **R Pr**

Chamæbatiaria Millefolium. **R**

Chamæorchis alpina. **□**

Chamæpeuce Casabonæ, diacantha. **Ar R**

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. Variety having flowers of delightful orange, scented, June to August, effective plant.

♂ + **R Ab**

» *Cheirii* (Wallflower). **///**

» *linifolius.* **R** (fl. violettes).

» *Chelidonium Franchettianum.* **R**

Chelone barbata. **V + R**

L'une des plus brillantes d'entre les plts. vivaces; vermillon ardent (juin-nov.).

One of the most brilliant of our perennials, strong vermillion (June-November).

» *barbata amarantina.* **V**

» » *hybrida.* **V**

» » *multiflora rosea.*

» » *Pink Beauty.*

» *imberbe.* **V**

» *nemorosa.* **V**

» mélange.

Cherleria sedoides. **R ///**

Cichorium Intybus. **Ar** (bleu azur)

» » *album et roseum.*

Chionodoxa Luciliæ. **Pr R**

Chlora perfoliata. **R ○**

Chrysanthemum alpinum. **R ///**

» *arcticum.* **R**

» *cinerariæfolium.* **R**

» *laciniatum.* **V +**

» *maximum.* **V +**

» *Etoile d'Anvers.*

» *tomentosum.* **/// R**

» *uliginosum.* **V**

» *Zawadskii.* **R**

Chrysogonum virginianum. **R**

Chrysopsis villosa. **R**

Cimifuga americana. O
 » *cordifolia.* O
 » *dahurica.* O
 » *foetida.* O
 » *racemosa.* O

Cineraria campestris et maritima. R
 » *Cynara humilis.* R S

Circæa lutetiana. O Env
 » *cordata.* O Env

Cirsium acaule. Pr R
 » *Eriophorum.* Pr R
 » *Erysithales.* O
 » *heterophyllum.* H
 » *monspessulanum.* H
 » *montanum.* R Pr
 » *oleraceum.* H
 » *pulcherrimum.* R Pr V
 » *rufescens.* Pr R
 » *spinosissimum.* R H

Cistus albidus. ∧ Arb
 » » *albiflorus.*
 alyssoides. ∧ R
 » *atlanticus.* ∧ R
 » *canariensis.* ∧ R
 » *corsicus.* ∧ R
 » *creticus.* ∧ R
 » *crispus.* R
 » *florentinus.* ∧ R
 » *heterophyllus.* ∧ R
 » *incanus.* ∧ R
 » *ladaniferus.* R Arb
 » *laurifolius.* R Arb
 » *monspeliensis.* R ∧
 » *polymorphus.* R
 » *populifolius.* R
 » *salviæfolius.* R
 » *tauricus.* R
 » *mélange; mixed.*

Les *Cistus crispus*, *ladaniferus*, *populifolius* et *salviæfolius* sont rustiques (hardy) à Genève. Le *ladaniferus* est le plus beau de tous; c'est lui qui fournit le fameux Labdab.

Citrus trifoliata. Arb
Claytonia asarifolia. R
 » *virginica.* H R

Clematis Armandii. Gr ∧
 » *Bergeronii.* Gr
 » *Buchananii.* Gr
 » *cirrhusa.* Gr
 » *coccinea.* Gr (= *Texensis*).
 » *Durandii.* V
 » *Fargesii.* R
 » *Flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremontii.* V +
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *indivisa.* N.-Zél.
 » *integrifolia.* V +
 » *var. alba.*
 » *Jackmanii.* Gr
 » *ligusticifolia.* Gr
 » *montana.* Gr
 » » *vars grandiflora.*
 » *rosea et rubra.*

Clematis Olgae. V R
 » *paniculata.* Gr
 » *Pseudo-Flammula.* Gr
 » *recta.* V R Ar +
 » *recta grandiflora.*
 » » *purpureascens.*
 » *serratifolia.* Gr
 » *stans.* V
 » *Veitchiana.* V
 » *Vitalba.* Gr.
 » *virginiana.* Gr
 » *Viticella.* Gr
 » *mélange.*

Clerodendron trichotomum. Arb

Clethra alnifolia. Arb □

Clianthus puniceus. (N.-Zél.)

Clintonia alpina, *Andrewsiana*, *borealis*,
udensis et umbellata. O

Clivia miniata (*Afr. austr.*) ∧

Cneorum tricoccum. Arb R ///

Codonopsis clematidea (*ovata*), *sylvestris et ussuriensis.* R

Colchicum arenarium, *autumnale et speciosum.* Pr

Colensoa new-Zelandiæ. □ (N.-Zél.)

Coluteocarpus reticulatus. R ///

Comarella multifoliata. R

Comarum palustre. H

Commelina cœlestis. R ∧

Conandron ramondoides. □ O (Jap.)

Convallaria majalis (*muguet*).

» *major.*

» *rosea.*

Convolvulus althæoides. /// Env Gr.

» *arvensis.* Ar Env

» *Cantabrica.* R

» *lanuginosus.* R ∧

» *luteolus.* R

» *mauritanicus.* ∧ R

» *Soldanella.* R Tap

» *subhirsutus.* R

Coptis asplenifolia. R

Cordylanthus tenuis. R

Corema album. R

Coreopsis grandiflora. V +

» *gigantea.* V

» *lanceolata.* V +

» *oculata.* V +

» *palmata.* ○ +

» *tenuifolia.* V +

» *tripteris.* V +

Pl. vivaces de toute première importance; culture facile; fleurissant tout l'été; jaune très vif; grand effet.

Perennial of first importance; culture easy, flowers throughout the summer, bright yellow, fine effect.

Coriaria myrtifolia. R Arb

Coris monspeliensis. R S

Cornus canadensis. □

» *florida.* Arb

» *Mas* (Cornelian Cherry). Arb

» *Nuttallii.* Arb

Cornus suecica. ☐

Coronilla cappadocica. **R**

- » *cretica.* **R**
- » *Emerus.* **Arb**
- » *glauca.* **R**
- » *juncea.* **R** ☐
- » *libanotica.* **R**
- » *minima.* **R**
- » *montana.* **R**
- » *scorpioides.* **R**
- » *valentina.* **R**
- » *varia.* **Pr Ar R Env**
- » *viminalis.* **R**
- » *mélange.*

Cortusa Matthioli. **R O**

- » » *grandiflora.* **R O**
- » *pubens.* **R O**
- » *transylvanica.* **R O**

Corydalis bulbosa, tuberosa ou cava.

- O** Sous-bois. (Shade.) **R**
- » *Alexeenkoana.* **R**
- » *cheilanthifolia.* **/// NR**
- » *lutea.* **/// R**
- » good for paved walk.
- » *nobilis.* **R**
- » *ochroleuca.* **/// R**
- » *ophiocarpa.* **O Env**
- » *thalictrofolia.* **R**
- » *tuberosa.* **O** Sous-bois (shade)

Cossonia africana. **R S**

a large *Morisia hypogaea.*

Cotoneaster

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| <i>acuminata,</i> | <i>microphylla,</i> |
| <i>acutifolia,</i> | <i>moupinensis,</i> |
| <i>adpressa,</i> | <i>myrtifolia,</i> |
| <i>angustifolia,</i> | <i>nitens,</i> |
| <i>applanata,</i> | <i>obtusa,</i> |
| <i>bullata,</i> | <i>pannosa,</i> |
| <i>buxifolia,</i> | <i>perpusilla,</i> |
| <i>compta,</i> | <i>praecox</i> |
| <i>congesta,</i> | <i>prostrata,</i> |
| <i>Dammeri</i> | <i>rupestris,</i> |
| <i>Dielsiana</i> | <i>salicifolia,</i> |
| <i>divaricata,</i> | <i>thymifolia,</i> |
| <i>elegans,</i> | <i>uniflora,</i> |
| <i>Franchetii,</i> | <i>villosula</i> |
| <i>Henryana,</i> | <i>vulgaris,</i> |
| <i>horizontalis,</i> | var. <i>borealis,</i> |
| <i>humifusa,</i> | <i>Watereri</i> |
| <i>interregima,</i> | <i>Wheleri,</i> |
| <i>lucida,</i> | <i>Zabelii.</i> |

mélange; mixed.

Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.

Fine shrubs for rock gardens, attract the bees.

Cotyledon (Américains ou Dudleya), *cæspitosa, farinosa, gibbiflora, lanceolata, laxa, lurida* et *Pachyphytum.* (Calif.)

Crambe cordifolia. **V**

- » *Kotschy.* **V**
- » *maritima.* **V**
- » *tatarica.* **V**

Crawfurdia luteana et trinervis (Asiatic Gentians).

- Crepis aurea.* **R**
- » *blattarioides.* **R**
- » *montana.* **Pr R**
- » *pygmæa.* **/// R**

- Crocus biflorus.* **R Pr**
- » *multifidus.* (Pyr) **Pr R**
- » *vernus.* **Pr R**
- » *Weldenii.* **R**

- Crossosoma Bigelowii.* (Calif.) **R**
- » *zonatum.* **R**

- Crucianella stylosa.* **R Bord ///**
- » » *carminea.*

Cupressus Arizonica. **Arbr**

- » *glabra.* **Arbr** Le plus résistant des cypres. (Hardiest.)
- » *macrocarpa.* Le Cypres de Monterey (Californie).
- » *pyramidalis;* du lac de Garde.
- » » des murs de Verona.
- » *pygmæa.* (Calif.)

Cyclamen africanum. **R O**

- » *Atkinsii.* **R**
- » *balearicum.* **O**
- » *cilicicum.* **R**
- » *Coum type.* **R O**
- » » mixed vars.
- » *cyprum.* **R** ☐
- » *europæum.* **R ///**
- » vars. *album, denticulatum et Verbanense.*
- » *græcum.* **R**
- » *hederæfolium* (neapol.) **R**
- » » *album.*
- » *Jovis.* **R**
- » *latifolium type.* **R**
- » *maritimum.* **R**
- » *repandum.* **R** ☐
- » *mélange; mixed.*

Cynoglossum

- | | |
|----------------------|--------------------|
| <i>amabile,</i> | <i>furcatum,</i> |
| <i>azureum,</i> | <i>grande,</i> |
| | <i>linifolium,</i> |
| <i>Columnæ,</i> | <i>montanum,</i> |
| <i>cheirifolium,</i> | <i>myosotidi-</i> |
| <i>creticum,</i> | <i>florum.</i> |
| <i>denticulatum,</i> | <i>mélange.</i> |
| <i>Dioscoridis,</i> | |

Cypripedium acaule. ☐

- » *Calceolus.* ☐
- » *parviflorum.* ☐
- » *spectabile.* **H** ☐

Cytisus albus.

- » *argenteus.*
- » *austriacus.*
- » *autumnale.*
- » *Battandieri.*
- » *capitatus.*
- » *caucasicus.*
- » *elongatus,*
- » *hirsutus.*
- » *Laburnum* et var. *citrinum.*
- » *leucotrichus.*
- » *lusitanicus.*

Cytisus nigricans.

- » *ponticus.*
- » *purgans.*
- » *purpureus.*
- » *radiatus.*
- » *ramentaceus* (Petteria).
- » *ratisbonensis.*
- » *sessilifolius.*
- » *scoparius.*
- » *supinus.*
- » *triflorus.* (Corse)
- » *Weldenii.*

Excellents pour rochers.

These dwarf Brooms are among the best shrubs for rockeries or picturesque effects. Can be grown easily from seed. Sun loving.

Daphne alpina.

- » *acutiloba.*
- » *altaica.*
- » *buxifolia* (oleoides).
- » *cannabina.*
- » *caucasica.*
- » *Cneorum.*
- » *glandulosa.*
- » *Gnidium.*
- » *hæmatocarpa.*
- » *Laureola.*
- » *Mezereum.*
- » *Mezereum alba.*
- » *Philippii.*
- » *pontica.*
- » *pseudo-Mezereum.* (Jap.)
- » *rupestris* (petraea).
- » *striata.*
- » *Surell.*
- » *Verlotii.*

Darlingtonia californica. (Calif.)

Decaisnea Fargesii. Arb

Daphniphyllum macropodium. R

Darlingtonia californica (M R)

Delphinium altissimum. V

- » *azureum.* R
- » *Belladonna.* + V
- » *Belladonna* « Floraire ».
- » *Bulleyanum.* « Moehreimi ».
- » *cachemirianum.* R
- » *cardinale.* R
- » *cheilanthum.* R V
- » *chinense.* Superbe, à fl. d'un bleu très pur. (Flowers of a very pure blue). R + V
- » *cultratum.* R
- » *Delavayi.* R
- » *elatum.* R +
- » *formosum.* V +
- » *grandiflorum.* R V +
- » » var. *album.*
- » » » *azureum.*
- » » » *nanum.*
- » » mélange; mixed

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des

fleurs d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

D. grandifl. is one of the best flowering plants. Blooms entire summer. Flowers of superb blue. Plant about 1 $\frac{2}{3}$ feet high. Culture easy.

Delphinium hybridum. Mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnant les plus beaux tons bleus plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.

Assortment of best varieties. Excellent plants robust and floriferous of strong colours ranging from blue to violet. Easily and quickly grown.

- » *hybridum* à fl. doubles.
- » » « Rev. Lascelles ».
- » » King of Delphiniums.
- » *montanum.* (Pyr.) R
- » *nudicaule.* R S
- » *Parishii.* R (Calif.)
- » *Parryi.* R
- » *Przewalskyi.* R
- » *superbissimum.* V
- » *Tatzuenense.* R
- » *Thunbergii.* R
- » *triste.* R S
- » *Zalil.* S
- » mélange; mixed.

Dendromeon rigidum. R

Dentaria bulbifera. R

- » *californica.* O
- » *digitata.* R Sous-bois:
- » *enneaphylla.* R Sous-bois.
- » *pinnata.* R Sous-bois.
- » *Tracyi.* (Calif.) R
- » mélange; mixed.

Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).

- » *alpestris.* R
- » *alpinus.* R ///
- » et vars: *albus*, *atropurpureus* et *carneus*.
- » *arboreus.* R \
- » *arenarius.* R
- » *Armeria.* R Sous-bois. Ar
- » *arvernensis.* R ///
- » *asper.* R
- » *atrorubens.* R
- » var. *splendens.*
- » *Balbisii.* R
- » *banaticus.* R
- » *barbatus.*
- » » *atrorubens.*
- » *bebius.* R
- » *brachyanthus.* ///
- » *cæsius.* R
- » » *grandiflorus.*
- » *callizonus.* /// T
- » *calocephalus.* R
- » *capitatus.* R

- Dianthus caricinus.* R
 » *Carthusianorum.* Pr R
 » *Caryophyllus.* /// R
 » var. « *Marguerita* ». Œillet des jardins très variés et fleurissant longtemps.
 » *ciliatus.* R
 » *cinnamomeus.* R
 » *collinus.* R
 » *Correonianus.* (Pyr) R
 » *corsicus.* R ///
 » *cretaceus.* R ///
 » *crinitus.* ///
 » *croaticus.* R
 » *cruentus.* R
 » *Cyri.* R ⊙
 » *deltoides.* R Pr Ar Bord
 » *albus*, » brillant », var. *Major*
Sternes, superbus et mélange.
 » *diadematus.* R
 » *erinaceus* (*spinosus*). /// R
 » *erythrocoleus.* R
 » *fragrans.* R
 » *furcatus.* R
 » *giganteiformis.* R
 » *giganteus.* R
 » *glacialis.* □ R
 » *graniticus.* R
 » *gratianopolitanus.* R
 » *Hoetzeri.* R
 » *hungaricus.* R
 » *Huteri.* R
 » *hybridus* (*chinens.* × *alpin.*).
 » *Jahandiezii.* R
 » *Knappii* (*fl. jaunes*). R
 » *leptopetalus.* R
 » *Liboschitzianus.* R
 » *liburnicus.* R
 » *longicaulis.* R (Mi)
 » *Lumnitzeri.* R
 » *Marshallii.* R
 » *membranaceus.* R
 » *monspessulanus.* Pr R
 » » var. *carmineus*.
 » *montanus.* R
 » *Musalæ.* ///
 » *neglectus.* /// R
 » *nitidus.* R
 » *Pancicii.* R
 » *paucicalyx.* R
 » *pelviformis.* R
 » *plumarius.*

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles, qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

One of the best for edgings and also to garnish rockeries, tops of walls and slopes. Flowers on long period and abundantly. Very heavily scented.

Dianthus Plumarius vars *bicolor*, *candidus*, *fl. pleno*, *grandiflorus*, *Her Majesty*, *hortensis*, *lacinia-tus*, *lilacinus*, *nanus*, *pallidus*, *semperflorens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

These rampant varieties are of similar habit and growth than the above mentioned.

- » *plumarius* vars. *Cyclope* (très grandes fleurs (large flowered)).
 » *Polanensis.* /// R
 » *Pontederæ.* R
 » *præcox.* R
 » *Pritchardii.* R
 » *puberulus.* R
 » *Roysii.* R

The best of the rockpinks.

- » *Requienii.* R
 » *rumenicus.* R
 » *saxigenus.* R
 » *Seguieri.* R O ///
 » *serotinus.* R
 » *serratus* (*pyrenæus*). R
 » *speciosus.* R
 » *spiculifolius.* R
 » *stellaris.* R
 » *Sternbergii.* R
 » *subcaulis.* /// R (*Ventoux*)
 » *subfastigiatus.* R
 » *superbus.* R ½ O Pr
 » » *nanus*.
 » *superbus* × *barbatus*. (*hybr.*)
 » *sylvaticus.* R
 » *sylvestris.* R Pr ///
 » » *grandiflorus*.

» *Tatrae.* R

- » *tenuifolius.* R
 » *tergestinus.* R
 » *Velenowskyi.* R
 » *versicolor.* R
 » *viscidus.* R

» mélange; mixed.

Diapensia lapponica. □

Dicentra chrysantha. (M R)

» *Cucullaria.* (M R)

Diclytra spectabilis. V

Dictamnus albus. V R

» *caucasicus.* R

» *Fraxinella.* V R

Digitalis ferruginea. R

» *grandiflora* (*ambigua*). R

» *hybrida* (*grandifl.* × *purp.*)

» *lævigata.* R

» *lanata.* R

» *lutea.* R Ar Pr (Good for naturalize underwood).

» *nervosa.* R

» *parviflora.* R Ar

» *purpurea.* V

» » *alba.*

Digitalis purpurea gloxiniaeflora.

- » *Thapsi.* R
- » *tomentosa* (Corse). R
- » *viridiflora.* R
- » mélange.

Les *Digitales* sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.

Reliable; long flowering period, easily grown.

Dioscorea balcanica. Gr O

- » *caucasica.* Gr O
- » *pyrenaica.* (Pyr) R

Diotis candidissima R ^

Diphylleia cymosa. □

- » *Gregi* (Calif.)

Diplacus aurantiacus, longiflorus, puniceus et salmoneus. (Calif.) ^

Dodecatheon alpinum. R

- » *Clevelandii.* R
- » *Hendersonnii.* R
- » *integrifolium.* R
- » *Mædia.* R
- » » *giganteum.*
- » *pauciflorum.* (MR)
- » *redolens.* R
- » mélange.

Doronicum austriacum. R

- » *causicum.* R
- » *excelsum.* R
- » *Pardalianches.* RO

Dorycnium herbaceum, hirsutum et suffruticosum. R Af

Douglasia lævigata. /// (U.S.A.)

- » » *compacta.*
- » *nivalis.* /// (U.S.A.)

Draba aizoides, affinis, alpina, armata, aurea, Bertolonii, borealis, brachialis, bruniifolia, bryoides, carinthiaca, chamaejasme, contorta, corsica, cuspidata, dicranoides, diversifolia, Dœrfleri, eriocarpa, Ferdinand-Coburgi, frigida, grandiflora, gygas, hispanica, incana, Johannis, Kotschy, Lacaitæ, lapponica, lasiocarpa, magellanica, nivalis, pyrenaica, rupestris, scabra, scardica, stellata, subamplexicaulis, Thomasii, Traunsteineri, tomentosa, tridentata, Wahlenbergii, mélange; mixed.

Dracocephalum austriacum. R

- » *botryoides.* R
- » *integrifolium.* R
- » *Isabellæ.* R
- » *japonicum.* R
- » *Ruschianum.* R mélange
- » mélange.

Drosera rotundifolia. Sp

Drosophyllum lusitanicum. □

Dryas Drummondii. R

- » *integrifolia.* □
- » *lanata.* R
- » *octopetala.* R

» *Sundermanni.* R

» *tenella.* □

Drypis spinosa. ///

Dudleya, voir *Cotyledon*.

Ebenus creticus. ^

Echeveria nodulosa. ^

Echinocactus aggregatus. R ^

» *cylindraceus.* ^

» *Grusonii.* R ^

» *polycephalus.* ^

Echinocereus aggregatus. ^

Echinopsis Friesii. ^

Echinops Ritro. V Ar

Echium Bourgeanum. ^

» *rubrum.* R

» *simplex.* ^

» *vulgare.* R Ar

» *Wildpretii.* ^

Edelweiss (*Leontopodium*).

Edrayanthus bosniacus. ///

» *caricinus.* ///

» *caudatus.* /// R

» *croaticus.* /// R

» *dalmaticus.* /// R

» *dinaricus.* ///

» *graminifolius.* /// R

» *Kitaibelii.* ///

» *pumilio.* ///

» *tenuifolius.* /// R

» mélange; mixed.

Elsholtzia Stauntonii. R V

Empetrum nigrum. T R □

Encelia Actoni. (Calif.)

» *californica.* (Calif.)

Endressia pyrenaica. (Pyr) R

Enkyanthus japonicus. Arb

Ephedra altissima. R S

» *alata.* (Turk.)

» *andina.* R ///

» *helvetica.* S Ar ///

» *procera.* R

Epigæa asiatica et repens. □

Epilobium alpinum. N H

» *angustifolium.* O R Ar Env

» *Fleischeri.* /// (Dodonæi).

» *Hectorii.* R

» *hirsutum.* H

» *lutéum, oboeratum.* R

» *organifolium.* R N

» *pedunculare.* H

» *pubens.* R N

» *rosmarinifolium.* R Ar ///

» » *var. atrosanguineum*

Epipactis atrorubens, latifolia et palustris. Orchidées terrestres. □

Eranthis cilicica. R

» *hyemalis.* Pr R

Eremostachys laciniata. V R

Eremurus altaicus

» *aurantiacus,* him. X robustus.

» *Bungei,* Kaufmannianus,

» *Elwesianus,* lactiflorus,

» *albus,* robustus,

» *himalaicus,* superbus,

Eremurus altaicus
spectabile. Tubergenis.
mélange; mixed.

Erica arborea. R Δ
» australis. R
» carnea et var. alba. R
» ciliaris. R \square
» cinerea et var. rosea. R
» lusitanica. Δ
» multiflora. R
» scoparia. T R
» stricta (corsica). R S Ar
» tetralix. \square
» vulgaris. R

Erigeron alpinus. R
» aurantiacus. R
» » var. hybrides.
» caucasicus. R
» cilicicus. R
» compositus. R
» elatior. V
» flagellaris. R Bord Ar T
» galatelloides. R
» glabellus. R Bord
» macranthus. R
» multiradiatus. R
» oreganus. R
» philadelphicus. R O
» speciosus. V R
» trifidus. R
» uniflorus. R
» Villarsi. R
» mélange; mixed.

Erinacea pungens. Arb ///

Erinus alpinus. /// R
» » albus. /// R
» » carmineus.
» hirsutus. /// R
» » albus. /// R
» hispanicus. /// R
» mélange; mixed.

Eriogonum flavum. R
» compositum. R
» Jamesii. R
» ochrocephalum. R
» var. agnellum. R
» Lobbii. R ///
» mariifolium. R
» ovalifolium. ///
» parvifolium. R
» racemosum. R
» saxatile. ///
» umbellatum. + R
» mélange; mixed.

Eriophorum angustifolium. H T Pal
» alpinum. T
» latifolium. T Pal.
» Scheuchzeri. H T Pal
» vaginatum. H T Pal

Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar
» confertiflorum. R

Eritrichium nanum. /// \square T

Erodium amanum. R ///
» aethiopis. R
» Antariense. /// R

Erodium daucoides. R ///
» geifolium. R
» gruinum. R
» Guicciardi. /// R
» hybridum florariense. R
» hymenodes. R ///
» macradenum. R ///
» Manescavi. $\frac{1}{2}$ O R
» Mourettii (Maroc)
» olympicum. R
» petræum. R ///
» romanum, tordilioides. R
» mélange.

Eryngium alpinum (*Panicaut* ou
Chardon bleu des Alpes,
alpine Seaholly), R V Pr +
» alpinum grandiflorum.
» amethystinum. R
» Bourgati. R Ar + La merveille
des Pyrénées !
» cæruleum. Ar V +
» florariense. R V +
» giganteum. R Ar Pr +
» macrocalyx. R
» maritimum. R V (Seaholy).
» palmatum. R
» planum. Ar V +
» serbicum. R V +
» spinalba. R Ar ///
» violaceum. V +

The Sea Holies are of the
best and most reliable of the
alpine plants. Can be cultiv-
ated in the open as ornamental
perennials as well as in the
rockgarden and to be cut as
dried flowers for winter. Flow-
ers, stems and leaves of splendid
blue. Seeds slow to germinate.
E. alp. can be especially recom-
mended.

Erysimum Allionii. ♂
» aurantiacum. R
» australe. (Py) R
» Kotschyanum. ///
» linearifolium. R
» linifolium. R
» nanum. R
» ochroleucum. (verum.) R ///
» pachycarpum. ///
» pectinatum. R
» pulchellum. R ///
good for paved walks and
carpeting.
» pumilum. ///
» rupestre. ///
» mélange.

Erythraea Centaurea. R ♂ Med
» linarifolia. R
» littoralis. T
» maritima. T
» ramosissima. T
» rumelica. T
» venusta. R

Erythronium albidum. R

Erythronium Dens-canis.

- » *montanum.* R
- » *parviflorum.* R

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Plante semi-vivace naine qui se resseme d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif.

Dwarf half hardy perennial which seeds itself abundantly and bears large flowers of clear orange till winter.

Eschscholzia californica. en mélange.

Les variétés d'*Eschscholzia* sont nombreuses et très brillantes. Elles vont du blanc pur à l'orangé le plus vif.

Eucalyptus globulus. A

Eucomis punctata. A

Eupatorium ageratoïdes. V +

- » *cannabinum.* H
- » *verticillatum.* R V

Euphorbia altissima. R Ar

- » *Chamaesyce.* Ar
- » *Characias.* R
- » *dendroides.* R A
- » *dulcis.* R
- » *flavicom.* R

- » *Gerardiana.* R
- » *Lathyris.* R Med
- » *Myrsinites.* /// R Ar.
- » *palustris.* H
- » *polychroma.* R
- » *robusta.* R
- » *spinosa.* R /// Ar
- » *variegata.* R
- » *Welwitschii.*
- » mélange.

Euphrasia lutea et montana. Pr Med

Eurotia lanata. R

Evonymus latifolius. Arb

Exochorda grandiflora. Arb

Falkia repens. A

Fallugia paradoxa. R Arb

Farsetia eriocarpa. R Ar

Ferula communis. V

- » *glauca.* V
- » *Linkii.* V

Festuca Crinum-ursi. Bord R Ar

- » *glauca.* Ar R
- » *rigida.* R

Forsythia europæa. Arb

Foeniculum atosanguineum. R Med

Fragaria indica. R Bord /// O

Francoa appendiculata. R

Fraseria speciosa. R

- » *puberulenta.* (Calif.)

Eremontia californica. (Calif.)

- » *mexicana.* (Calif.)

Fritillaria caussolensis. R

- » *armena.* R
- » *biflora.* (Calif.)
- » *cirrhusa.* R

Fritillaria delphinensis. H R Pr

- » *graeca.* R
- » *imperialis.* V
- » *involuta.* R
- » *kamtschatkensis.* R
- » *lanceolata.* R
- » *Meleagris.* R Pr H
- » » *alba.*
- » *Moggridgei.* R
- » *neglecta.* R
- » *pallidiflora.* R
- » *Purdyi.* R
- » *pyrenaica.* R
- » *Raddeana.* R
- » *recurva.* R
- » *tenella.* R
- » mélange; mixed.

Fumana Bonapartei et laevipes. ///

Funkia (Hemerocallis ou Hosta).

- chinensis,* *glauca,*
- coerulea,* *lanceolata,*
- cordata,* *Sieboldii.*
- gigantea,* *mélange.*

Gagea tenuifolia. R

Galactites tomentosa. R

Galanthus nivalis. R

- » *plicatus.* R
- » *robustus præcox.* R

Gaillardia atosanguinea. V

- » *grandiflora.* V +

Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture facile (juillet-décembre).

- » *perennis grandiflora.*

Galium maritimum. R

- » *purpureum.* R
- » *rotundi folium.* R
- » *tenue.* R
- » *verum.* Pr R

Galtonia candicans. R

Gaura Lindheimeri. V Ab +

- » *coccinea.* R Env
- » *Lyallii.* (N.-Zél.)

Gaya simplex. R

Genista ætnensis. R Arb

- » *alba.* R Arb
- » *Andreana.* R
- » *anglica.* R ///
- » *anxantica.* R
- » *canariensis.* A
- » *candicans.* R
- » *cinerea.* R
- » *corsica.* R
- » *Dallimoreana.* R
- » *dalmatica.* R
- » *ephedroides.* R
- » *falcata.* R
- » *ferox.* R
- » *florida.* R A
- » *germanica.* R
- » *hispanica.* R
- » *horrida.* R
- » *juncea.* Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

Genista monosperma. Δ Arb

- » *nyssana.* R
- » *occidentalis.* R
- » *pilosa.* R ///
- » *prostrata.* R
- » *radiata.* R
- » *sagittalis.* Pr R Ar
- » *Scorpius.* R
- » *sibirica.* R
- » *sulfurea.* R Arb
- » *tinctoria.* Arb R
- » *triacanthos.* R
- » *Villarsii.* ///
- » en mélange; mixed.

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden. Long flowering period and a reliable plant.

Gentiana acaulis. R Pr Bord

- » *acaulis, var. Pyrenaica.* (Pyr)
- » *alpina (vrai).* R \square
- » *Amarella.* \odot
- » *Andrewsii.* H
- » *angulosa.* T R
- » *angustifolia.* R Bord /// $\frac{1}{2}$ O

La plus belle des Gentianes et la plus solide. The most beautiful and reliable of the Gentians of groupe acaulis.

- » *asclepiadea.* H $\frac{1}{2}$ O
- » » var. alba.
- » *barbata.* ♂
- » *bavarica.* T Sp \square
- » *brachyphylla.* T R \square
- » *Burseri.* T Sp (Pyr)
- » *calycosa.* R
- » *campestris.* Pr R \odot
- » *caucasica.* R O
- » *Clusii.* R
- » *Cruciata.* Pr R
- » *dahurica.* R
- » *decumbens.* R
- » *depressa.* R
- » *detonsa.* R T
- » *dinarica.* R Bord
- » *excisa.* R Pr Bord
- » *Farreri.* R
- » *Favrati.* R
- » *Fetisowii.* R
- » *Freyniana.* R T
- » *frigida.* \square T
- » *Froelichii.* T R
- » *germanica.* \odot Pr R
- » *Grombezewskii.* R

Gentiana holopetala. \square R (Calif.)

- » *imbricata.* Sp \square
- » *Kesselringii.* R
- » » var. alba.
- » *Kochiana.* R T Bord
- » *Lagodechiana.* R T
- » *lutea.* R Pr Med
- » *macrophylla.* R
- » *Newberryi.* (Calif.)
- » *nivalis.* T \odot
- » *Olivieri.* R
- » *pallida.* R
- » *pannonica.* R T
- » *Parryi.* R
- » *phlogifolia.* R
- » *Pneumonanthe.* T H
- » *prolata.* R \square
- » *Przewalskii.* R
- » *pterocalyx.* R
- » *pumila.* R \square
- » *punctata.* T R
- » *Purdomi.* R
- » *purpurea.* T R
- » » var. alba, nana, pallida.
- » *pyrenaica.* (Pyr) T R
- » *rigescens.* R \square
- » *Rostani.* T SpH
- » *Sceptrum.* T H
- » *schistocalyx.* H R
- » *septemfida.* R H T
- » » *angustifolia.*
- » » *latifolia.*
- » » *splendida.*
- » *straminea.* R
- » *tenella.* Pr \odot T
- » *tianschanica.* R
- » *tibetica.* R
- » *utriculosa.* R \odot
- » *Veitchorum.* R \square
- » *vena.* R T Pr
- » vars. alba et grandiflora.
- » *Walujewi.* R
- » mélange; mixed.

Geranium aconitifolium (rivulare). R

- » *albanum.* R
- » *albiflorum.* R
- » *amanum.* R
- » *argenteum.* R ///
- » *armenum.* R
- » *Bergianum.* R
- » *bohemicum.* R ♂
- » *cinereum.* R ///
- » *cæruleum.* R
- » *collinum.* R
- » *Endressi.* R Sous-bois.
- » var. carneum.
- » *Fremontii.* R
- » *grandiflorum.* R
- » *ibericum.* R
- » var. Floraire.
- » *lancastrienne.* R
- » *lividum.* R O
- » *macrorrhizum.* R O
- » *nodosum.* H R
- » *pallens.* R

Geranium palustre. H R
 » phæum. Pr R
 » platyanthum. R
 » pratense. R Pr
 » var. bicolor.
 » prostratum. R
 » pseudo-sibiricum. R
 » sanguineum. R Ar
 » » album. R
 » sessiliflorum. R
 » subcaulescens. /// R
 » sylvaticum. R Sous-bois.
 » vars. roseum et Rovirae.
 » Thunbergii. R
 » mélange; mixed.
 Gerbera Janesoni. \wedge + s.
 » » hybrides.
 Geum atrococcineum. R H Pr +
 » Borisii. R
 » calthifolium. R
 » coccineum (*idem*). V + R
 » » « Fire Ball ».
 » florariense. R
 » Heldreichii. R
 » » var. magnificum.
 » heterocarpum. R
 » hybridum Nelly North, John
 Bradshaw et Mrs. Bradshaw.
 » Jankæ. R
 » macrophyllum. R
 » magellanicum. R
 » montanum. R Pr
 » vars aurantiacum, maximum et
 » miniatum. R
 » pyrenaicum. R Pr (Pyr.)
 » reptans. /// R
 » rhaeticum. R
 » rivale. H Pal
 » vars. grandiflorum et pallidum.
 » triflorum. R
 » mélange; mixed.
 Gilia californica, coronopifolia, densi-
 folia et nudicaulis. (Calif.) R
 Gillenia stipulata. R
 » trifoliata. V R
 Gladiolus communis. R
 » byzantinus. R
 » illyricus. R
 » imbricatus. R
 » palustris. H
 » primulinus. R \wedge
 » segetum. R
 » tristis. R
 Glaucium Burbanks' hybrids. R Ar
 » corniculatum. Ar
 » luteum. R Ar
 » rubrum. V A
 » Serpieri. Ar
 » squamigerum. R
 » tricolor. V R Ar
 » mélange; mixed.
 Glaux maritima. R
 Globularia Alypum. /// \wedge
 » bellidifolia. ///

Globularia cordifolia. /// R Ar Bord
 » » alba.
 » nana. (Pyr) ///
 » nudicaulis. R Bord
 » salicina. R
 » trichosantha. R /// Ar
 » vulgaris. R Ar
 » » alba.
 » mélange; mixed.
 Gnaphalium Leontopodium. R ///
 » norvegicum et supinum.
 Goodenia (Selliera) repens. H
 Greenovia aurea. \wedge
 Grindelia robusta. V
 Gunnera dentata. (N.-Zél.)
 Gymnadenia albida. Sp \square
 » (Orchis) conopea. R \square
 » odoratissima. \square
 Gymnolomia multiflora. R (Calif.)
 Gypsophila fratisensis. ///
 » paniculata. V + Ar.Pr
 » » fl. pl.
 » repens. R /// Ar
 » var. rosea.
 » silenifolia. R
 » transylvanica. R
 Haberlea Ferdinand-Coburgi. /// N
 » rhodensis. /// N
 Hacquetia Epipactis. O Sous-bois.
 Halimodendron argenteum. Arb
 Hasseanthus multicaulis. R
 Hedysarum exaltatum. R
 » obscurum. R
 » Semenowii.
 Helenium autumnale. V
 » Hoopesi. V + R
 Helianthella uniflora. V R
 Helianthemum alpestre. R ///
 » apenninum (blanc)
 » atosanguineum (rouge vif)
 » Brillant (red and yellow).
 » canum (jaune; yellow). ///
 » Chamaecistus. /// R
 » cruentum (rouge vif).
 » Fumana (jaune). ///
 » grandiflorum (jaune). Pr ///
 » var. album.
 » guttatum. T \wedge
 » hirtum (jaune).
 » mutabile (changeant).
 » nummularium. R
 » pilosum (blanc). (Pyr.)
 » polifolium. (blanc).
 » Pritchardi (rose).
 » pulverulentum (blanc).
 » roseum (rose clair).
 » rosmarinifolium (jaune). ///
 » rubrum (rouge vif).
 » Tuberaria. R \wedge
 » vulgare (jaune). Bord. Pr ///
 » mélange; mixed.

Ce sont des pl. à gracieux
 feuell. persistant, aux fl. nom-
 breuses, se succédant presque
 toute l'année quand on a soin

de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer.

Helianthus multiflorus. V

» *orgyalis.* V

Helichrysum angustifolium, anatolicum, lanatum, Stechas.

Heliopsis gratissima. V +

» *scabra.* V +

Helleborus altifolius, colchicus, corsicus, fœtidus (Sous-bois), hybridus, niger (Christmas Rose), occidentalis (Pyr), orientalis, purpurascens, viridis et mélange.

Helonias bullata. R

Hemerocallis Middendorfii. V

» *Forrestii.* V

Heracleum Mantegazzianum. VHOAb

L'une des meilleures pl. mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.

One of the best plants to attract bees, very large lone growing. Splendid plant to naturalize or to grow in shady moist positions.

» *pyrenaicum.* VOH

Herninium Monorchis. T□

Herniaria caucasica, glabra, hirsuta et incana. Tap R ///

Hesperaloe Engelmannii. (Calif.)

Hesperis dinarica. R

» *lutea.* R

» *matronalis* (Rocket.)

» » var. *candidissima* V +

Hesperocallis undulata. (Calif.) R

Heuchera cylindrica. R

» *Drummondii.* OR

» *glabra.* OR

» *pilosa.* OR

» *pilosissima.* OR

» *purpurascens.* OR

» *rubescens.* RO

» *sanguinea.* R + ½ O.

» vars. *alba*, *atrosanguinea*, *rosea*, *pallens* et *splendens*.

Hibiscus militaris. VH

» *palustris.* VH

» *roseus.* V

» » var. *Meehan's Pink.*

Hibiscus syriacus. Arb à flor. automnale.

Hieracium albidum. R ///

» *aurantiacum.* R Pr Ar ///

» *lanatum.* R /// S

» *marmoreum.* R

» *stoloniflorum.* R Pr Ar

» *Tommasinii.* R

» *villosum.* R

Hippocrepis comosa. R

Hippophaë rhamnoides. Arb

Hladnikia Golaka. R

Homogyne alpina. RO

» *discolor.* R

» *sylvestris.* O

Hordeum jubatum. R Ar

Horminum pyrenaicum. RO

Hottonia palustris. Aquat

Houttuynia cordata. H Pal

Hugueninia tanacetifolia. RO

Hutchinsia alpina. /// N

» *Auerswaldi.* /// N

Hyacinthus amethystinus. R

La Jacynthe bleue des Pyrénées.

» *leucophaeus* et *romanus.*

Hydrangea aspera. R

» *Sargentiae.* Arb

Hydrastis canadensis. O Med

Hydromecon vernalis. O

Hyosciamus niger. Jusquiame Med.

Hypericum Androsæum. RO

» *Ascyron.* ROH

» *aureum.* Arb R

» *calycinum.* Env O Bord

» *chrysostictum.* R

» *Coris.* /// R S Ar

» *Degenii.* /// R

» *elongatum.* R

» *fragile.* R

» *galioides.* R

» *Gebleri.* R

» *Henryi.* R

» *hircinum.* Ar R

» *hirsutum.* R Pr

» *humifusum.* R

» *hyssopifolium.* R

» *Kalmianum.* Arb R

» *Kotschyianum.* /// R

» *lysimachioides.* R

» *nummulariæfolium.* ///

» *olympicum.* R

» *orientale.* R /// Pr.

» *origanifolium.* /// R

» *patulum.* (Rose de Saron).

» » *grandiflorum.*

» *perforatum.* Pr Ar Med

» *polyphyllum.* Arb

» *prolificum.* Arb

» *Przewalskii.* R

» *ptarmicaefolium.* R ///

» *repens.* Bord /// Ar Tap

» *rhodopeum.* R

» *Richeri.* R

» *rumelicum.* R

» *sikkimense.* R

Hypericum tomentosum. R
 » *transylvanicum.* R
 » *van Fleeti.* Arb R +
 » *Wilsonii.* R
 » mélange; mixed.
Hypochæris helvetica. R Pr
Hyssopus officinalis. R /// Ar
 » *vars. albus, aristatus et ruber.*
 » mélange; mixed
Iberis Candolleana. /// R
 » *Garrexiana.* R Ar
 » *gibraltarica.* R /// Ar
 » *petræa.* R ///
 » *saxatilis.* /// R Tap
 » *semperflorens.* ^ ///
 » *sempervirens.* R /// Ar
 » » *compacta.*
 » » *Snow Flake*
 » *spathulata.* ♂ R ///
 » *taurica.* /// Ar
 » *Tenoreana.* R
 » *ventosica (pygmæa).* /// Tap
Ilex Aquifolium. Arb
 » *opaca.* Arb
Illicium anisatum. Arb (Japon)
Impatiens glandulifera. O R
 » *Noli-tangere.* O
Imperatoria angustifolia. R O
Incarvillea brevipes. R V
 » *Delavayi.* R V
 » *grandiflora.* R V
 » *Olgæ.* V R
 » *sinensis.* R
 » *variabilis.* R
 » » *var. lutea.*
Indigofera Dosua. Arb R
 » *Potanini.* Arb R
Inula ensifolia. R Bord Ar
 » *glandulosa.* V +
 » *grandiflora.* R
 » *Helenium (aulnée).* Med
 » *hirta.* V Ar
 » *macrocephala.* V
 » *Maretti.* R (Atlas)
 » *montana.* R
 » *Royleana.* R V
Ionopsidium acaule. ☉
Ipomœa pandurata. Gr
 » *Leari (bleu superbe).* Gr
 » *leptophylla. (Gr. U.S.A.)*
 » *rubro-cœrula (azur intense).* Gr
Iris
 » *acoroides.* H V
 » *atrofusca.* R S
 » *aurea.* V
 » » *var. orientalis.*
 » *biflora.* R
 » *biglumis.* R
 » *Boissieri.* R
 » *Bucharica.* R
 » *Bulleyana.* R
 » *Cathalinæ.* R
 » *caucasica.* R
 » *Cengialti.* R
 » *var. Loppio.*
 » *Chamæiris.* R

Iris *chrysographes.* R
 » *Clarkei.* R
 » *columicata.* R
 » *constantinopolitana.* R
 » *cristata.* R
 » *dænensis.* R
 » *dalmatica.* R
 » *Delavayi.* R
 » *dichotoma.* R
 » *Douglasiana.* R
 » *ensata.* R V
 » *Faitii.* R
 » *flavissima.* R
 » *florentina.* R V
 » *foetidissima.* O R (Sous-bois)
 » *Forrestii.* V R
 » *fragrans.* R
 » *fulva (cuprea).* H Pal
 » *furcata.* R
 » *var. alba.*
 » *germanica.* R V
 » *gigantea.* V R
 » *graminea.* R O
 » *Guldenstædtiana.* V R
 » *halophila.* R
 » *hexagona.* H R
 » *hispanica.* R V
 » *Hoogiana.* R S
 » *Hookeri.* R
 » *humilis.* R
 » *hungarica.* R
 » *hybrides des jardins.* Mixed.
 (nombr. var. en mélange.)
 » *hyerensis.* R
 » *iberica.* R S
 » *Illyrica.* R
 » *japonica.* ^
 » *Junoniana.* R V
 » *Kæmpferi (lævigata).* H V
 » *Kamaonensis.* R
 » *Leichtlini.* R S
 » *longipetala.* R (Calif.)
 » *lutescens.* R
 » *Lycotis.* R
 » *macrosiphon.* R
 » *Mandaliscæ.* R
 » *mellita.* R
 » *Milesi.* R
 » *missouriensis.* R
 » *mongolica.* R
 » *Monnieri.* V R
 » *musulmanica.* R
 » *Nertchinskia.* R
 » *notha.* R
 » *ochroleuca.* R
 » *orchioides.* R S
 » *orientalis.* R
 » *pabularia.* R
 » *Pallasii.* V
 » *pallida.* V /// R
 » *vars. atrocoerulea, violacea et*
Veronæ.
 » *persica.* R
 » *polonica.* R
 » *prismatica.* R

Iris prismatica purpurea.
 » Pseudacorus. **H Aq Pal**
 » » var. fol. varieg.
 » pumila. **R**
 » pyrenaica. **R V Pr.**
 » Regelio-Cyclus. **R S**
 » reticulata. **R S**
 » rhætica. **/// R**
 » rubromarginata. **R**
 » sambucina. **R V**
 » sanguinea et sag. alba. **R**
 » Shrewei. **R**
 » setosa. **R**
 » » canadensis.
 » serbica. **R**
 » sibirica. **H R V**
 » vars. alba, grandiflora, Mac-
 » Doners, montana, orientalis
 » et præcox.
 » sindjarensis. **R**
 » Sintenesii (Janka). **R**
 » Sisyrinchium. **R (Corse)**
 » Sogdiana. **R**
 » squalens. **R V**
 » Statellæ. **R**
 » stylosa. **V Bord.**
 » » alba.
 » » var. cretica.
 » sulphurea. **R**
 » Talischii. **R S**
 » Taochia. **R**
 » tectorum. **R**
 » » var. lilacina.
 » tenax. **V R**
 » tingitana. **R**
 » Tolmizæana. **R**
 » transylvanica. **R V**
 » tricuspis. **R**
 » tridentata. **R**
 » tuberosa. **^**
 » varbosana. **R**
 » variegata. **R**
 » versicolor. **R H**
 » » var. Columnæ.
 » virginica. **R H**
 » Watsoniana. **R**
 » Winogradensis. **R**
 » xiphioides. **R Pr**
 » mélange; mixed.
 Isatis Boissieriana. **R**
 Isomeris arborea. **Arb**
 Isopyrum thalictroides. **O R**
 Jamesia californica. **R (Calif.)**
 Jasione humilis. **R**
 » montana. **R**
 » perennis. **R**
 » pyrenaica. **R**
 Jasminum fruticans. **Arb**
 » Wallichianum. **Arb**
 Jeffersonia diphylla. **O**
 Juniperus Cedrus. **Arb**
 » nana. **Arb Ar**
 » Oxycedrus. **Arb ^**
 » phœnicea. **Arb ^**
 » polycarpa. **Arb**

Juniperus Sabina. **Arb Ar**
 » scopulorum. **Arb**
 Kalmia angustifolia, glauca, latifolia et
 polifolia. **R**
 Kerneria alpina. **/// R**
 » saxatilis. **/// R**
 Kirengeshoma palmata. **½ O R**
 Kniphofia (Tritoma)
 aloides, nobilis,
 grandiflora, — præcox,
 hybrida, semperflorens,
 Nathaliæ, Tuckii,
 Nelsoni, Uvaria.
 Superbes pl. à fl. rouge et
 jaune; cult. et semis faciles.
 The Flameflowers are superb
 plants bearing red and yellow
 flowers. Raised from seed and
 cultivation easy.
 Lactuca perennis **R ///** et var. alba.
 Lagerstroemia indica. **Arb**
 Lamium longiflorum. **R**
 Laserpitium Halleri, latifolium et Siler.
 Lathyrus Boissieri. **V Gr**
 » cirrhosus. **R Pyr**
 » grandiflorus. **V Gr Env**
 » latifolius. **V + Ar Env**
 » » albus.
 » » à fl. rose pâle.
 » maritimus. **R**
 » neurolobus. **R ///**
 » pratensis. **R**
 » rotundifolius. **V**
 » splendens (Pride of California).
 » strictus. **R**
 » sylvestris. **Ar**
 » tingitanus. **R**
 » mélange.
 Laurentia Michelii et tenella. **R**
 Laurus lusitanica.
 » nobilis (Greecian Laurel).
 Lavandula dentata. **^**
 » multifida. **^**
 » officinalis. **R Bord Ar Ab**
 » » compacta.
 » pedunculata. **R**
 » pyrenaica. **R Ab**
 » Spica. **R** et var. alba. **Ab**
 » Stœchas. **R**
 » mélange; mixed.
 Lechea thymifolia. **R ///**
 Ledum groenlandicum. **Arb**
 » glandulosum. **(Calif.)**
 » palustre. **Arb**
 Leiophyllum buxifolium. **R**
 Leontice Ewersmannii **R S**
 Leontodon alpinus et hispidus. **R**
 Leontopodium alpinum (*Edelweiss*).
 Semer dans un solléger et tenir
 plutôt sec; repiquer jeune et
 cultiver au soleil et dans sol cal-
 caire. Diviser tous les deux ans.
 Sow in a light moderately
 dry soil; prick out when young

and grow in calcarous soil
sunny position. Divide every
two years.

Leontopodium altaicum.
» *calocephalum*.
» *florariense*.
» *Leontopodioides*.
» *Lindavicum*.
» *præcox*.
» *sibiricum*.
» *Lepachys*.
» *pulcherrimum*. (Calif.)

Leptodactylon californicum et *Nuttalii*.
Leptotænia multifida (Oregon). R

Leucojum æstivum. R
» *autumnale*. R
» *nicæense*. R
» *vernum*. R

Leucothoë Catesbaei R

Leuzea conifera. R ///
» *longifolia*. R
» *macrocephala*. R ///

Levisticum officinale. V R Med

Lewisia Columbiana. RS
» *var. rosea*.
» *Finchii*. R S
» *Howellii*. R S
» *oppositifolia*. R S
» *Purdyi*. R
» *rediviva*. R S

Leycesteria formosa. Arb

Liatris graminifolia, *scariosa*, *spicata*.

Libertia formosa, *ixioides grandiflora*.

Ligularia sibirica. V R

Ligusticum pyrenaicum. R (Pyr)

Ligustrum coriaceum. Arb
» *Delavayanum*. Arb

Lilium albanicum. (Balkans) R
» *auratum* et *var. rubro-vitatum*.
(Japon)
» *bulbiferum* (bulbils or seed). R
» *californicum*.
» *candidum*. V
» *carniolicum*. R
» *Chaixii*. R
» *Columbianum*. V
» *concolor*. R
» *cordifolium*. V
» *croceum*. V ///
» *dalmaticum*. O
» *Duchartrei*. R
» *elegans*.
» *formosanum*.
» » *leucanthum*.
» *giganteum*. O
» » *var. himalaycum*.
» *Glehnii*.
» *Humboldtii*. O
» *Jankæ*. R O
» *japonicum*.
» *Kelloggii*.
» *Kesselringianum*.
» *Kessleri*.
» *Krameri*.
» *longiflorum*. R

Lilium magnificum.
» *Martagon*. Sous-bois. R O
» » *album*.
» » *fol. atrosanguineum*.
» » *major*.
» *Maximowiczii*. +
» » *grandiflorum*.
» *medeloides*. (Jap.)
» *nepalense*. (Himal.)
» *ochraceum*.
» *Michiganense*.
» *monadelphum*. O
» *pardalinum*.
» *Parryi*.
» *parviflorum*.
» *platiphylum*.
» *pomponium*. R L'un des joyaux
des Alpes-Maritimes. C'est un
martagon à fl. écarlates ;
facile à élever de semis, soleil.
Near *Chalcedonicum* ; one of
the jewels of the Maritime Alps.
Resembling *L. Martagon* but
with scarlet flowers. Easily
raised from seed. Sunny posi-
tion.
» *pyrenaicum*. O R (Pyr.)
» *regale*. V R O
» *rubellum*.
» *Szowitzianum*.
» *tenuifolium*. R
» *Wallichianum*. V
» *Washingtonianum*. V
» » *purpureum*.
» *Willmottiae*. V
» *mélange* ; mixed.

Limnorchis Habenaria. (Canada) □

Limoniastrum monopetalum. R S ^

Linaria alpina. R ///
» *vars. alba*, *concolor* et *rosea*.
» *anticaria*. R
» *cilicica*. Env R
» *Cymbalaria*. /// O R env.
» » *alba*.
» *dalmatica*. R Ar
» *italica*. R Ar ///
» *organifolia*. /// R
» *petræa*. /// R
» *pilosa*. ///
» *præalta*. R
» *purpurea*. V R Ar
» *striata*. Ar ///
» *supina*. R
» *triornithophora*. /// R
» *tristis*. R
» *mélange* ; mixed.

Lindelia spectabilis. R

Linnaea borealis et *canadensis*. T

Linum alpinum. R ///
» *austriacum*. R ///
» *campanulatum*. R /// Ar
» *capitatum*. R
» *catharticum*. Pr R ⊙
» *corymbiferum*. R ///
» *extra-axillare*. R

Linum flavum. R /// Pr Ar
 » *glabrescens.* R
 » *glandulosum.* R
 » *grandiflorum* (écarlate). ○
 » *hirsutum.* /// R
 » *hologynum.* R ///
 » *hypericifolium.* ///
 » *julicum.* R
 » *Lewisii.* R et var. *variegatum.*
 » *monogymum.* R
 » *montanum.* R
 » *narbonense.* R V
 » *nervosum.* R
 » *perenne* (*sibiricum*). V R Ar
 » vars *album* et *mixed.*
 » *salsoloides.* /// R
 » *strictum.* ○ R
 » *tenuifolium.* /// (à fl. roses).
 » *viscosum* (à fl. carmin). R
 » *mélange; mixed.*

Liparis Lœselii. Sp □

Lithophragma heterophylla. R

Lithospermum angustifolium. R

» *canescens.* R
 » *Gastonii* ///
 » *graminifolium.* /// R
 » *intermedium.* /// R
 » *oleoides.* ///
 » *petraeum.* /// R
 » » var. *roseum.*
 » *purpureo-cœruleum.* O R
 » *Sibthorpiatum.* R

Lloydia serotina. T R □

Lobelia cardinalis (vrai). H + R

» *fulgens.* V +
 » *Gerardii.* V +
 » *inflata.* R
 » *ringens.* R T
 » *syphilitica.* H et var. *alba.*
 » *mélange; mixed.*

Lonicera alpigena. Arb O

» *arborescens.* R Arb
 » *brachypoda.* R Gr
 » *etrusca.* R Gr
 » *Giraldii.* R
 » *Henryi.* R Gr
 » *implexa.* Gr
 » *multiflora.* R
 » *nigra.* Arb O
 » *pyrenaica.* R ///
 » *syringantha.* R
 » *splendida.* Gr.
 » *tatarica.* Arb

Lopezia miniata. △

Lotus angustissimus. R

» *corniculatus.* Pr R
 » *crassifolius.* R
 » *creticus.* R
 » *Tetragonolobus.* H Pal

Lutkea pectinata. (Orégon)

» *uliginosa.* R

Lunaria rediviva. O Sous-bois.

Lupinus affinis.

» *arbores.*
 » » *hybridus.*

Lupinus californicus.

» *confertus.*
 » *cytisoides.*
 » *Johnsoni.*
 » *nutkatensis.*
 » *polyphyllus.* V + R
 » vars. *bleue*, *rose tendre*, *rose vif*,
violet, *blanc*, etc.
 » *pubescens.*
 » *mélange; mixed.*

Luzula albida. Sous-bois.

» » var. *rubra.*
 » *nivea* (sous-bois).
 » *sylvatica* (idem).
 » *mélange; mixed.*

Lychnis alpina. R ///

» » var. *alba.*
 » *chalconica* (*Jerusalem Cross*).
 » var. *carnea.*
 » *coronaria.* V Ar V R +
 » vars. *alba* et *atrosanguinea.*
 » *Flos-cuculi.* H Pr
 » *Flos Jovis* et var. *alba.* R Pr
 » *fulgens.* R
 » *Haageana.* R
 » *Lagascæ* (*Petrocoptis*). ///
 » *viscaria.* R Pr
 » vars. *alba* et *splendens.* V

Lynosiris vulgaris. R + Ar

Lysichiton kamtschatkense. H R

Lysimachia atropurpurea. R Pr

» *ciliata.* R H
 » *dahurica.* R H
 » *Delavayi.* R
 » *Ephemerum.* H Pal
 » *Lichiangensis.* R
 » *lobelioides.* H
 » *punctata.* H
 » *verticillata.* H R +
 » *vulgaris.* H Pal

Lythrum mandschuricum. H

» *Salicaria.* H Pal
 » *virgatum.* H V Pal.

Magnolia glauca, *Lenneana*, *salicifolia*
 et *Yulan.*

Malachium aquaticum. H

Malva Alcea. R Pr Ar

» *miniata.* R △
 » *moschata.* R Pr Ar
 » » *alba.*
 » *sylvestris.* Med

Malvastrum capense. R △

» *coccineum.* R

Mandragora officinalis. R Med

Margyricarpus setosus. R

Marrubium candidissimum. R

» *libanoticum.* R
 » *sericeum.* R
 » *velutinum.* R

Matthiola fenestralis. R △

» *incana*, type *sauvage.*
 » *pedemontana.* /// R Ar
 » *sinuata.* R
 » *tricuspidata.* R
 » *tristis.* /// R Ar

Matthiola valesiaca. /// R Ar
 » mélange; mixed.
Mayanthemum bifolium. O
 » canadense. O
Meconopsis aculeata. O
 » *Baileyi* (blue poppy). T O
 » *bella.* T O
 » *betonicifolia* (blue poppy). T O
 » *brevistyla.* T O
 » *cambrica.* O (Sous-bois)
 » var. *aurantiaca* et fl. pl.
 » *eximia.* T O
 » *integrifolia.* T O
 » » *maxima.*
 » *nepalensis.* T O
 » *paniculata.* T O R
 » *petiolata* (*Stylophorum*). O
 » *Prattii.* T O
 » *pseudo-integrifolia.* O R
 » *racemosa.* T O
 » *rigiduscula.* T O
 » *rudis.* T O
 » *simplicifolia.* T O
 » *sinuata latifolia.* T O
 » *Wallichiana.* T R ½ O
 » mélange; mixed.
Medicago arborea, Echinus et marina. R
Melandrium rubrum. Pr R O
Melanocarpus (*Cactus*) *sessiliflorus.* ^
Melica altissima. O R
 » *atropurpurea.* R +
 » *ciliata.* R ///
Melilotus alba, cœrulescens et officinalis. Med Ab
Melissa officinalis et var. *aurea.* Med
Melittis Melissophyllum. R O Arom
Mentha avium (*Mandschur.*). Med
 » *crispa.* R Arom
 » *Gattefossei.* R Arom
 » *gibaltarica.* R ^
 » *piperita.* Arom Med
 » var. *Saxonis.*
 » *tomentosa.* Arom
Mentzelia Lindleyi. (Calif.)
Menziesia cilicalyx. (Jap.)
 » *polifolia* et var. *alba.* R O
Menyanthes trifoliata (*Bog Bean*). Pal
Merendera Bulbocodium et sobolifera.
Mertensia ciliata. R ½ O
 » *echioides.* ½ O
 » *maritima.* R
 » *virginica.* (U.S.) ½ O
Mesembrianthemum edule et nodiflorum. ^
Meum athamanticum. Pr R Med
 » *Mutellina.* R
Michauxia campanuloides. R ♂
Micromeria croatica. R
 » *dalmatica.* R
 » *Juliana.* R
 » *Piperella.* /// Arom
 » *rupestris.* R /// Arom
Milium effusum. R
Mimosa Julibrissin. Arb
 [arbre de soie; Silktree].

Mimulus alpinus. H
 » *alsinoides.* H
 » *cardinalis.* H
 » » var. *bicolor.*
 » *cupreus.* H
 » *Langsdorffii.* H
 » *Lewisii.* H (rouge carmin)
 » *luteus.* H
 » var. « *monarch* ».
 » *moschatus.* H
 » *primuloides.* H Sp T
 » *ringens.* H R
 » « *Scarlet Gem* ».
Mirabilis californica. (Calif.)
Mitchella repens. O
Mitella Breweri, diphylla et pentandra. ½ O R
Mœhringia glaucovirens. ///
 » *muscosa.* /// N
 » *pendula.* /// N
 » *polygonoides.* ///
 » *Ponæ.* /// N
 » *sedoides.* /// S
Molospermum cicutarium. R
Monarda didyma et vars. *alba* et *salmonæa.* Med V +
 » *fistulosa* (thé d'Oswego). V
 » *florariensis.* V + Arom
 » *Kalmiana.* V Med +
 » *purpurea.* V + Arom Med
 » *Ramaleyi.* V
 » *superba.* V R Arom Med +
 » mélange; mixed.
Morina longifolia. R
Morisia hypogæa. (Corse) /// R
Mulgedium alpinum. O
 » *Bourgæi.* O Sous-bois.
 » *Plumieri.* R
Muscari comosum. Ar R Pr
 » *moschatum.* R
 » *populeum* (*Atlas*). R
Myositidium nobile. (N.-Zél.) □
Myosotis alpestris et vars. *hortic.*
 » *nana.* R
 » *australis.* R
 » *cæspitosa.* R
 » *lithospermifolia.* R
 » *oblongata.* R
 » *palustris.* H
 » vars. *grandiflora, nana* et *semperflorens.* H
 » *pyrenaica.* R
 » *Rehsteineri.* Pal
 » *rupicola.* R
 » *virginiana.* R
 » *Welwitschii.* R
Myrica carolinensis et *Gale.* Arb
Myrrhis odorata. O Pr Med
Myrtus communis. ^
Nandina domestica. Arb
Narcissus Barrii. V
 » *Bulbocodium.* P r R
 » *calicicola.* R
 » *dubius.* R
 » *Jonquilla.* Pr R

Narcissus juncifolius. (Pyr) R
 » moschatus. (Pyr)
 » muticus. (Pyr)
 » poeticus. Pr R
 » Pseudo-Narcissus. Pr. (Daffodil)
 » radiiflorus. Pr

Nardus strictus. Ar

Narthecium ossifragum. R

Nepeta granatensis. R
 » lanceolata. Arom
 » macrantha. V Ab
 » Mussini et var. Andræ. R
 » nuda. R Bord
 » reticulata. R

Nesæa salicifolia. R

Nierembergia frutescens. A

Nigritella angustifolia et rosea. □

Nolina (Agave) Parryi. R

Nothoscordum.

» fragrans. R Env
 » inodorum. R

Nuphar luteum. Aq

Nymphæa alba. Aq

Obione portulacoides. H R

Oenothera acaulis. R

» biennis. ♂
 » cæspitosa. R Env
 » Fraseri. V R
 » imperialis. R
 » Lamarkiana. Ar R
 » macrocarpa. R V Bord
 » marginata. R
 » pallida. R
 » pumila. R
 » rhizocarpa. R
 » rosea mexicana. R /// Tap
 » scapoidea. R
 » serrulata. R
 » speciosa. R V
 » spiralis. R
 » mélange.

Olearia insignis. (N.-Zél.)

Omphalodes cappadocica. ½ O

» Lūciliæ. /// N □
 » nitida. ½ O

Onobrychis Caput Galli. R Ar

» saxatilis. R Ar
 » supina. R Ar

Ononis cenisia. R ///

» fruticosa. Arb R ///

» minutissima. R

» Natrix. R Ar ///

» rotundifolia. R ///

» spinosa. R Pr

Onosma albo-roseum. R

» armenum. R

Onosma Bourgaei. R

» chichroanthum. R
 » helveticum. /// R Ar
 » rupestris. /// R
 » sericeum. R ///

» stellulatum. /// R

Ophiopogon japonicus. O Bord

Ophrys apifera et arachnites.

Opuntia¹

arborescens, Rafinesquii,
 basilaris, rhodantha,
 camanchica, salmonea,
 Cantabrigensis, spinalba.
 fulgens, Vaseyi,
 gigantea, vulgaris
 humifusa, xanthostemma
 macrorrhiza, rosea,
 mesacantha, mélange.
 polyantha

Orchis²

anthropophora, militaris,
 bifolia, Morio et var.
 chlorantha, alba,
 fusca, pallens,
 globosa, palustris,
 var. coccinea, picta,
 incarnata, pyramidalis,
 hircina, sambucina,
 lactea, Simia;
 latifolia, ustulata,
 maculata, viridis.
 mascula,
 » mélange; mixed (à semer dans
 les prairies maigres; to be
 grown in Swiss meadows.

Origanum Majorana. Med Arom

» pulchrum. Arom R
 » sipyleum (hybrid.). Arom
 » vulgare. Pr Med

Ornithogalum divergens. R

» narbonense. R
 » nutans. Pr R
 » pyrenaicum. Pr O
 » tenuifolium R
 » umbellatum. R Pr

Orobus formosus. R

» flaccidus. R
 » luteus. R
 » niger. Sous-bois. R
 » ruscifolius. R
 » variegatus. R
 » vernus. Excell. pl. pour sous-
 bois et ombre; fine for shady
 positions. Pr R O
 » vars. albus et purpureus.

Ostrowskia magnifica. R S

¹ Ces Opuntia sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de planches inclinées) pendant la mauvaise saison.

These Opuntias can be raised easily from seed. They are hardy in Northern Europe if kept dry through the winter

² Pour les semis d'orchidées terrestres consulter le vol. (épuisé mais qu'on trouve dans les bibliothèques publiques) de M. H. Correvon, *Les Orchidées rustiques*, p. 210-215. Pour les semer dans la nature on disperse les graines dans le gazon ou le sous-bois mais jamais en terrain gras, toujours en terrain maigre.

Osyris alba. **R** $\frac{1}{2}$ parasite.
Othonnopsis cheirifolia. **R**
Ourisia macrophylla. (**N.-Zél.**)
Oxalis acetosella. **O** Sous-bois. **R**
 » *atrosanguinea*. **R**
 » *cernua*. **R**
 » *enneaphylla*. **R**
 » *corniculata*. **R**
 » *floribunda alba*, rosea ou mé-
 » lange; mixed.
 » *Oregana*. **A**
 » *stricta*. **R**
 » *Valdiviana*. **R**
Oxyria digyna. **///** **N**
Oxytropis argentea. **R S**
 » *campestris*. **R S**
 » *Halleri*. **R S**
 » *montana*. **R S** **///**
 » *ochroleuca*. **R S**
 » *pilosa*. **R** **///**

Pæderota Ageria et Bonarota. **R**
Pæonia:

<i>abschasia</i> ,	<i>humilis</i> ,
<i>albiflora grandi-</i>	<i>hybrida</i> ,
<i>flora</i> ,	<i>lutea</i> ,
<i>vestalis</i> ,	<i>mascula</i> ,
<i>anomala</i> ,	<i>Mlokosewitschii</i> ,
<i>arborea</i> ,	<i>mollis</i> ,
<i>banatica</i> ,	<i>Moutan</i> ,
<i>Beresowskii</i> ,	<i>obovata japo-</i>
<i>Broteri</i> ,	<i>nica alba</i> ,
<i>Brownei</i> ,	<i>officinalis</i> ,
<i>byzantina</i> ,	» <i>rosea</i>
<i>chinensis</i> ,	<i>paradoxa</i> ,
<i>corallina</i> ,	<i>peregrina</i> ,
» <i>var. major</i> ,	<i>pubens</i> ,
<i>dahurica</i> ,	<i>tenuifolia</i> ,
<i>decora</i> (Roma-	<i>tomentosa</i> ,
<i>nica</i>),	<i>triternata</i> ,
<i>decora elatior</i> ,	<i>Veitchii</i> ,
<i>Delavayi</i> ,	<i>Wittmanniana</i> ,
<i>flavescens</i> ,	<i>Woodwardii</i> .
<i>Hanagishyi</i> ,	<i>mélange</i> .

Germination lente, mais certaine.
 Germination slow but certain.

Paliurus aculeatus. **Arb**

» *Spina Christi*. **Arb**

Pancratium illyricum et maritimum.

Panicum virgatum. **V + R**

Papaver alpinum (type **/// R**)

» » *var. à fl. blanc pur*,
 rose, rouge, vif,
 carné, saumon,
 jaune, soufre,
 orangé, laciniées,
 etc.

» les mêmes en mélange; mixed.

A semer dans un sol aride
 et caillouteux ou en murailles;
 à naturaliser dans les jardins de
 montagnes, surtout calcaires.

To be sown in meager
 gravelly soil or between pieces
 of lime stone or on walls.

» *atlanticum*. **O Ar R** **///**

Papaver bracteatum (involutum). **V**

» *Burseri*. **///**

» *californicum*. **R (Calif.)**

» *Heldreichii*. **R**

» *Kernerii*. **///**

» *nudicaule*. **/// R**

» » à fl. blanches, jaune
 vif, rose, jaune soufre, fl.
 doubles, etc.

» teintes mélangées; mixed.

» *Orientale*. **R V**

Le pavot d'Orient est la
 plus éclatante de nos fleurs
 de pl. terre. Sa grosse corolle
 d'un rouge ardent fait un effet
 grandiose dans les jardins.
 Culture facile.

The Oriental poppy is the
 most brilliant of our herbaceous
 flowers. Its great crimson
 corolla gives a splendid effect.
 Easily cultivated.

» *orientale hybrides*, comprenant
 toutes les variétés obtenues
 jusqu'à ce jour.

Hybrids, composed of all the
 varieties obtainable up to date.

» *pilosum*. **R**

» *pyrenaicum*. **/// R**

» *radicatum*. **R**

» *rhæticum*. **R** **///**

» *rupifragum*. **Ar R** **///**

» *strictum*. **R**

» *trinæfolium*. **R**

» *mélange*.

Paracaryum cælestinum. **R**

Paradisea Liliago. **Pr R**

» *Lilium*. **Pr R (St Bruno Lily)**

» » *major*.

Pardanthus chinensis. **R**

Paris quadrifolia. **O (Sous-bois)**.

Parnassia alpina. **T**

» *asarifolia*. **T**

» *caroliniana*. **T**

» *foliosa*. **T (Jap.)**

» *intermedia*. **T**

» *mysorensis*. **T R**

» *palustris*. **T H R**

Paronychia argentea. **R** **///**

» *capitata*. **///**

» *imbricata*. **R** **///**

» *Kapela*. **///**

» *macrosepala*. **R** **///**

» *nivea*. **///**

» *serpyllifolia*. **R** **///**

» *mélange*; mixed.

Parrotia persica. **Arb**

Parrya Menziesii. **R**

Passiflora cœrulea. **Gr**

Patrinia intermedia. **R**

» *rupestris*. **R**

» *scabiosæfolia*. **R**

Pedicularis foliosa, palustris, pyrenaica,
rostrata, tuberosa et verticillata.

× $\frac{1}{2}$ parasites. **T**

Peganum crithmifolium et *Harmala*. R

Peltaria alliacea et *turkestanica*. R

Penthorum sedoides. R ///

Pentstemon albidus. R

- » *alpinus*. R
- » *arizonicus*. R
- » *Bradbury Gem*. V R
- » *Bridgesii*. R
- » *Cardwellii*. R
- » *carinatus*. R
- » *centranthifolius*. R
- » *Cobæa*. R +
- » *cœruleus*. R +
- » *confertus*. R +
- » *var. cœruleo purpureus*. +
- » *var. geniculatus*. +
- » *cordifolius*. R ^
- » *cyananthus*. R
- » *deustus*. R
- » *diffusus*. R +
- » *Digitalis*. V R + Ab
- » *florariensis*. +
- » *fruticosus*. R
- » *glaber*. R
- » *gracilis*. R
- » *Grinellii*. R
- » *heterophyllus*. R + V ///
- » *humilis*. /// R
- » *hybridus hortensis*. V
- » *lætus*. R
- » *lævigatus*. V +
- » *Menziesii*. /// R
- » *Murrayanus grandiflorus*. V
- » *Newberry Gem*. V
- » *ovatus*. R V
- » *Parryi*. R
- » *pinetorum*. R
- » *procerus*. V + R
- » *pubescens*. V + R
- » *purpureus*. V R
- » *pygmæus*. R
- » *Richardsonii*. V R
- » *rubricaulis*. R V
- » *Scouleri*. R
- » *speciosus*. R V
- » *spectabilis*. R V
- » *stenosepalus*. R
- » *ternatus*. R V
- » *Torreyi* (*Chelone*). V R
- » *tubiflorus*. R
- » *unilateralis*. V R
- » *Watsonii*. R
- » en mélange; mixed. V

Les *Pentstemons* sont les *Digitales* de l'Amérique du Nord; bonnes pl. vivaces de plates - bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

The *Pentstemons* are the Foxgloves of North America. Excellent perennials for beds and rockgardens. Being highly ornamental and having a long flowering period—we can ever praise so highly their lovely rusticity. For cut flowers Easily raised from seed.

Petalostemon oligophyllus. R

» *tenuifolius*. R

Petasites albus, niveus et officinalis.

R O H

Phaca alpina. R

» *astragalina*. R ///

» *australis*. R

» *frigida*. R

Phacelia campanularia. R ⊙

» *tanacetifolia*. R Ab

» *viscida*. R

Phagnalon saxatile. (Mi) R

Phlomis alpina. V R

» *chrysophylla*. V R Arb.

» *fruticosa*. R Arb.

» *Herba-venti*. R

» *Lychnitis*. R

» *pratensis*. R

» *samia*. V R +

Phlox decussata type.

» *hybr.*, meilleures variétés des

jardins en mélange, mixed. V +

» *divaricata*. R

» *Douglasii*. ///

Phormium Cookianum. ^ (N.-Zél.)

» *pilosa*. R

Phygellus capensis. V R +

Physalis Alkekengi (*Alkékenge*). + Ar

Physostegia virginiana et *var. alba*. +

Phyteuma betonicæfolium. R ///

» *canescens* (*Dolomites*). R

» *Charmelii* (*M^t Ventoux*). /// R

» *comosum*. /// N

» *confusum*. R

» *corniculatum*. R

» *Halleri*. R O

» *hemisphæricum*. /// R

» *nigrum*. R

» *orbiculare*. Pr R

» *pauciflorum*. /// □

» *Scheuchzeri*. /// R

» *scorzonerifolium*. R ///

» *Sieberi*. R

» *spicatum*. O R

» » à fl. bleues.

» mélange; mixed.

Phytolacca decandra. R Ar

Picea Omorika. Arb

Pinguicula alpina, corsica, grandiflora, longifolia, Reuteri, vulgaris, mélange; mixed. T Sp

Pinus Cembra (*Arolle*).

» *densiflora* (*Japon*).

» *eldarica* (*Caucase*).

» *Jeffreyi*. (*Calif.*)

- Pinus-koraiensis (Japon)
 » montana var. Mugho.
 » » var. uncinata.
 » Pinea. (Mi)
 » Torreyana. (Calif.)
 Pistachia Lentiscus. Δ
 » Terebinthus. Δ
 Plantago argentea, crassifolia, Cynops,
 maritima et rubrifolia. R
 Platycodon autumnale. V + R
 » grandiflorum. V + R
 » vars. album et fl. pl.
 » macranthum. V + R
 » Mariesii. R V Pr
 » » album.
 » mélange; mixed.

Ce sont les superbes Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de grand effet et de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

These are the superb Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid for use in borders, flowerbeds or rock gardens. Easily grown from seed.

- Plumbago Larpentæ. R
 » Willmottiana. R
 Poa vivipara. Pr R
 Podophyllum Emodii et var. majus.
 » peltatum. R O
 Poinciana Gilliesii. Arb Δ
 Polemonium carneum (belles fl. roses).
 » Berninæ. R
 » caucasicum. R
 » cœruleum. R V Pr
 » » album.
 » confertum. R
 » eximium. R
 » Farreri. R
 » filicinum. R
 » flavo-cœruleum. R
 » flavum. R
 » foliosissimum. R
 » humile. R
 » mellitum. R
 » molle. R
 » occidentale. R
 » pauciflorum. R
 » Primadonna. R
 » reptans. R
 » Richardsonii. R
 » roseum. R
 » tanguticum. R
 » viscosum. R
 » mélange; mixed.

- Polygala alpestris. R
 » Balansæ. (Maroc) R Δ
 » Chamaebuxus. R
 » major. R Δ
 » rhodoptera. R
 » Vayredæ. $\frac{1}{2}$ T R ///
 » vulgaris (bleu ou rose).
 Polygonatum multiflorum. M O
 » macranthum. R
 » polyanthum. R
 » verticillatum. O R
 » vulgare (biflorum). O
 Polygonum alpinum. R
 » amplexicaule. V Env
 » Aubertii. Gr
 » baldschuanicum. Gr
 » Bistorta. H Pr
 » Brunonis (affine). R
 » capitatum. R Δ
 » carneum. R
 » Emodii. R
 » Sieboldii. V Env
 » vacciniifolium. Δ
 » viviparum. T R
 » Weyrichii. R
 Potentilla alchemilloides. R ///
 » alpestris. R
 » andicola. R
 » Anserina. H
 » apennina. R
 » argentea. R Pr Ar
 » argyrophylla. R
 » atrosanguinea. V R +
 » aurea. /// R
 » bifurca. R
 » Breweri. R
 » cataclines. R
 » caulescens. ///
 » Clusiana. /// R
 » crinita. R
 » dealbata. R
 » delphinensis. R
 » Dimonicii. (Balkans) R
 » engadinensis. R
 » flabelliformis. R
 » Fragariastrum. R
 » frigida. /// \square
 » fruticosa. Arb R
 » fulgens. R
 » glandulosa. R
 » Gordonii. R
 » gracilis. R
 » grandiflora. R /// Pr
 » Hippiana. R
 » hirta. R Ar Pr
 » Hookeriana. R + V
 » Hopwoodiana. R
 » hortensis. R +
 » kurdica. R
 » laciniosa. R
 » Levieri. R
 » montenegrina. R
 » Muirii. R
 » multifida. R Ar
 » nepalensis. V R +

Potentilla nepalensis var. *Roxana*.

- » *nevadensis*. R
- » *nipponica*. R
- » *nitida*. /// R
- » *nitida* var. *alba*.
- » *nivalis*. R ///
- » *nivea*. ///
- » *pedata*. R
- » *pedemontana*. R
- » *peduncularis*. R
- » *petiolulata*. ///
- » *pyrenaica*. R Pr.
- » *recta*. R Ar
- » *rupestris*, vars. *grandiflora* et *Halleriana*. /// R
- » *Salesovii*. H
- » *sanguisorbifolia*. R
- » *speciosa* (*poetarum*). R
- » *splendens*. R
- » *strictissima*. R ///
- » *sulphurea*. R
- » *taurica*. R
- » *Tormentilla*. H
- » *valderia*. R ///
- » *verna*. R ///
- » *villosa*. R
- » *viscosa*. R
- » *Visianii*. R
- » *Willmottiana*. V +
- » *mélange*; mixed.

Poterium obtusatum. R

Pratia begoniæfolia. A

Prenanthes purpurea. (Sous-bois)

Primula acaulis. R Pr

- » vars. *alba cœrulea*, etc.
- » *Allionii*. /// R
- » *algida*. H
- » *altaica*. R
- » *amœna*. RPr ½ O
- » *anisodora*. R
- » *Annesgrove Hybrid*. R
- » *apocrita*. R
- » *Arctotis*. /// R
- » *auricula* (type *alpin*). R ///
- » *auricula alpine* vars.: *atrosanguinea*, *aurantiaca*, *carminea*, *italica*, *lutescens*, *pallascens*.
- » » *garden* vars.: *blue gem*, *major*, *darkbrown* (selected strain).
- » *auriculata*. T ½ O
- » » *× luteola*.
- » *Balbisii*. ///
- » *Beesia*. RH
- » *bellunensis*. /// R
- » *Briscoeii*. R
- » *Bullasii*. T
- » *Bulleyana*. HR
- » *Bulleyana × Japonica*. HR
- » *burmanica*. TR
- » *cachemiriana*. R ½ O
- » vars.: *alba*, *carminea* et *cœrulea*.
- » *calycina* (*glaucescens*). /// R
- » *capitata*. □ T

Primula capitellata. T

- » *carniolica*. /// R
- » *carpathica*. R
- » *chionantha*. TR, vars. *atrosepala*, *grandiflora*, *lilacina macrocephala*.
- » *chrysopa*. TR
- » *ciliata*. ///
- » *Clusiana*. /// R
- » *Cockburniana*. R
- » *Columnæ*. R
- » *conspersa*. TR
- » var. *laciniata*.
- » *cortusoides*. OR
- » *Cottia*. /// N
- » *crispata*. R
- » *darialica*. RT
- » *denticulata*. R et var. *alba*.
- » *dentiflora*. T
- » *discolor*. /// R
- » *Edinae*. R
- » *elatior*. Pr ½ O
- » » « *Eclatante* ».
- » » *grandiflora*.
- » » *hybrides anglaises*.
- » *farinosa*. HRTPr
- » » vars. *floribunda* et *grandiflora*.
- » *florariensis*. HR
- » *Florindæ*. R
- » *floribunda*. TR A
- » *Forbesii*.
- » et vars. *magenta* et *Rubin*. R A
- » *frondosa*. H
- » *glutinosa*. T /// R
- » *glycosma*. TR
- » *Gœbelii*. ///
- » *Goldlacet*. (Hort). R
- » *grandis*. H
- » *hapala*. T Sp R
- » *Helenæ*. R
- » *helodoxa*. T
- » *heterochroma*. R
- » *hirsuta* (*viscosa*). - /// NR
- » vars. *grandiflora* et *multiflora*.
- » *hybrida* (*auricula × viscosa*).
- » *integrifolia*. RN
- » *intricata*. R (Pyr)
- » *Inverleigh*. R
- » *involverata*. RH
- » var. *lilas*.
- » *japonica*. R ½ OH
- » vars. *alba*, *atrosanguinea*, *Etna*, *eximia*, *mélange*; mixed.
- » *Juliae*. RH
- » *kewensis*. A
- » *latifolia* (*graveolens*). /// N
- » *lepta*. □
- » *Lichiangensis*. R
- » *Listeri*. TR
- » *Littoniana*. R □
- » *longiflora*. TR
- » *luteola*. ORH
- » *Lyssadell hybride*. HR
- » » *Red Hugh*.

Primula macrocalyx. R
 » malacoides et var. alba. Δ
 » marginata. /// N R
 » var. grandiflora.
 » megasæfolia. Δ R
 » Menziesiana. \square
 » minima. T R Sp
 » modesta. R \square
 » mollis. R
 » monacensis. R
 » Mooreana. T R
 » mucrodonta alpina. R
 » muscarioides. T Sp R
 » vars. compacta et grandiflora.
 » nivalis. T Sp
 » vars. angustifolia et lilacina.
 » oblanceolata. T R
 » Obristii. R
 » officinalis, vars. aurantiaca et
 grandiflora. Pr
 » Palinuri. Δ
 » Pallasii. R
 » pannonica. R
 » Parryi. R ///
 » patens. R
 » Paxii. R
 » pedemontana. /// N R
 » petiolaris. \square
 » Poissonii. H
 » prionotes. T
 » pseudo-sikkimensis. O R
 » pubescens. /// R
 » pulverulenta. H R
 » purpurea. T
 » reticulata. \square
 » rhætica et vars. ///
 » rosea. H
 » rosea splendens.
 » rotundifolia. \square
 » Ruprechtii. R
 » saxatilis. $\frac{1}{2}$ O
 » scotica. H
 » seclusa. \square
 » secundiflora. R $\frac{1}{2}$ O
 » sibirica. R
 » » lutescens. R T
 » Sieboldi. R O
 » sikkimensis. H $\frac{1}{2}$ O
 » vars. atrosepala, compacta, ex-
 celsior et major.
 » sino-purpurea. \square T
 » » vars. alba, albo-cœrulea,
 atropurpurea, atro-
 sanguinea, atroviola-
 cea, carminea, conco-
 lor, grandiflora, lan-
 cifolia, lilacina, macu-
 lata, maxima, multi-
 flora, nivalis, oculata,
 plantaginea, rubes-
 cens, rosea, rubra,
 variabilis, viridiocu-
 lata, mélange.
 » Smithiana. R H

Primula spectabilis (R ///), vars. grandi-
 flora et micrantha.
 » sphærocephala. T R
 » stricta. \square
 » Stuartii. \square
 » suffrutescens. T ///
 » tirolensis. ///
 » uralensis. R
 » variabilis. R Bord Pr
 » Veitchii. R
 » veris (vars.). Pr R Bord
 » » vars. atrosanguinea, azurea,
 aurantiaca, carminea, gi-
 gantea, english vars.
 » » en mélange à semer dans
 les gazons ou la rocaille.
 Mixture to be sown in lawns
 or rock gardens.
 » venusta. /// R
 » villosa. /// N
 » viscosa, voir hirsuta.
 » vittata. R
 » Waltonii. R
 » Wardii. R
 » Wilsonii. T R
 » Wulfeniana. /// R
Primevères asiatiques en mélange;
 » des jardins en mélange; mixed.
 » des Alpes mélange; mixed.
Prunella grandiflora. Pr Bord
 » vars. alba et rosea.
 » laciniata et var. alba.
 » Webbiana rose. R
 » vulgaris. Pr R
 » mélange.
Prunus prostrata et pumila. (Turkest.)
Psoralea bituminosa. R
 » macrostachya. R Ar
Pterocephalus Parnassii. R
Pulmonaria officinalis et rubra. O
Purshia tridentata. Arb
Putoria calabrica. R
Pyrethrum roseum. V +
 » Tchihatchewii. Tap R
Pyrola incarnata, media rotundifolia,
rubromarginata, secunda, um-
bellata et uniflora. Sp TO
Quercus coccifera et ilex. (Mi) Δ
Ramondia Nathalie. /// N
 » pyrenaica (N) et vars. alba et
 rosea.
 » serbica. /// N
Ranunculus aconitifolius. H R O
 » alpestris. /// N
 » amplexicaulis. (Pyr) R
 » anemonæfolius. R
 » bilobus. R N
 » calandrinioïdes. R
 » cassius. R
 » caucasicus. R
 » glacialis. T R ///
 » gramineus. R S
 » illyricus. R
 » lanuginosus. O Sous-bois
 » Lingua. Aq Pal

Ranunculus Lyallii (N. Zel.) □

- » *monspessulanus*. R
- » *montanus*. R
- » *parnassifolius*. R ///
- » *platanifolius*. R
- » *pyrenæus*. Pr R
- » *rutæfolius*. R
- » *Seguieri*. R ///
- » *Thora*. R
- » *velutinus*. R
- » mélange.

Rehmannia angulata. R

Reseda complicata et glauca. R

Rhagodia nutans. ^ R Tap

Rhamnus dahurica (Turk.), *pumila*.

- » *saxatilis* Arb

Rhazia orientalis. R

Rheum Emodi, *officinale* (Med), *palmatum* var. *rubrum*, *tanguticum*. V

Rhexia virginica. Sp R □

Rhizobothrya alpina. ///

Rhodiola rosea. ///

- » *integrifolia*. ///
- » *rubra*. ///

Rhododendron arboreum, *campanulatum*, *ciliatum*, *Dalhousiæ*, *Edgeworthii*, *fulgens*, *micranthum*, *ponticum*. Arb, terre de bruyère.

Rhododendron Chamæcistus. /// R

- » *ferrugineum*. R
- » var. *latifolium*.
- » *hirsutum*. R
- » *intermedium*. R
- » *kamtschaticum*. T

Rhus Cotinus. Arb

- » » *atropurpureus*.

Ribes alpinum. Arb

Rodgersia æsculifolia, *pinnata*, *podophylla*, *sambucifolia* et *tabularis*. R O

Romanzoffia sitchensis. T H

- » *unalascensis*. R

Romneya Coulteri. V S

- » *trichocalyx*. V S

Romulea Bulbocodium, *Columnæ*, *corsica*, *Linaresii*, *ramiflora*, *Requienii*, *Revelieri*. (Corse) R

Rosa alpina, *Banksiæ*, *bracteata*, *canina*, *Eglanteria*, *lutea*, *Moyesii*, *moschata*, *pimpinellifolia*, *pimp.* var. *Scotch Bryar*, *polyantha nana*, *pomifera*, *rubiginosa*, *rubrifolia*, *rugosa*, *spinulifolia*, «Una» (*Big White Bryar*), *Wichuraiana*.

Rosœa cautioides. R

Rosmarinus officinalis. R S

- » vars. *atroceruleus* et *Heavenly Blue*. (Corse)

Rubus arcticus. R

- » *saxatilis*. R

Rudbeckia hirta. V + Pr

- » *laciniata*. V
- » *nitida*. V

Rudbeckia purpurea (Echinacea). +

- » » *grandiflora*. V +

- » *speciosa*. + V

Ruellia ciliosa. R

Rumex alpinus (Med, remède contre le cancer), *Hydrolapathum* (Pal), *venosus* et *vesicarius*. (Maroc).

Ruscus aculeatus, *Androgynus* et *racemosus*. Arb

Ruta angustifolia. R ^

- » *graveolens*. R Ar Med

- » *montana*. R ^

- » *patavina*. R S Ar

Sagina procumbens.

Salix herbacea. Arb Tap

- » *glauca*. Arb

- » *petrophylla*. R

- » *reticulata*. R Arb

- » *retusa*. R Arb Tap

- » *serpyllifolia* Tap

Salvia Aethiopsis. R

- » *argentea*. R

- » *azurea grandiflora*. V R

- » *Bertolonii*. R

- » *Candelabrum*. R

- » *carduacea*. R

- » *coccinea*. ^

- » *columbaria*. R

- » *farinacea*. V R ^

- » *glutinosa*. R O (shade).

- » *Horminum*. R

- » *officinalis*. R Ar Med

- » vars. *alba* et *rubens*.

- » *patens*. ^

- » *pratensis*. Pr R

- » » *alba*.

- » *ringens*. R

- » *scabiosæfolia*. R Arom

- » *Sclarea*. R S Ar Arom

- » *uliginosa*. ^

- » *varbosana*. R

- » mélange: mixed

Samolus Valerandi. H Pal

Sanguinaria canadensis. O

Sanguisorba dodecandra. H

- » *officinalis*. H

Sanicula europæa. O

- » *marilandica*. O

Santolina Chamaecyparissus. /// Bord

Saponaria Boissieri. ///

- » *bellidifolia*. R

- » *cæspitosa*. /// R

- » *cypria*. /// R

- » *glutinosa*. Ar R

- » *lutea*. /// R

- » *ocymoides*. /// R Pr Ar Tap

- » » vars. *alba* et *splendens*.

- » » mélange; mixed.

- » *officinalis*. Ab Ar Env

- » » var. *fl. pl.*

Sarcocapnos enneaphylla ///

Sarcodes sanguinea (Snow plant). R

Sarracenia purpurea. T Sp

Satureja croatica. Arom R

- » *hortensis* (Sariette).

Satureja montana. /// R Ar
 » pygmæa. R ///
 » repanda. R ///
 » stenophylla. R ///
 Sauromatum guttatum. H R ^
 Saururus cernuus. Pal
 Saussurea alpina. R ///
 » discolor. R
 » pygmæa. R
 Saxifraga aconitifolia R N
 » æmula. R
 » æstivalis. (Alaska) R
 » aizoides. H /// R
 » » atrorubens et major.
 » Aizoon. /// R
 » » vars. atropurpurea,
 brevifolia, cultrata, lu-
 tescens, major, minima.
 » » vars. en mélange.
 » ajugæfolia (Pyr) H ///
 » Albertii. ///
 » Allionii. R
 » altissima. /// R
 » ambigua. ///
 » androsacea. R
 » apennina. R
 » apiculata. ///
 » aphylla. /// N □
 » apennina. O ///
 » aquatica (adscendens). H
 » arachnoidea. (Tyrol) ///
 » aretioides. (Pyr) ///
 » aspera. ///
 » atropurpurea. R
 » balcana. /// R
 » Beesiana. R
 » Bertolonii. ///
 » Biasoletti. ///
 » biflora. R /// N
 » Boissieri. ///
 » Borisii. ///
 » Boryi. ///
 » bryoides. /// R
 » bulbifera. □
 » Burnatii. R
 » Burseriana. ///
 » var. sulfurea.
 » cæsia. /// R
 » cæspitosa. R Bord Tap
 » vars. compacta et rosea.
 » capitata (Pyr).
 » carniolica. ///
 » carpathica. R
 » cartilaginea. /// R
 » » var. Robertiana.
 » catalaunica. /// R
 » cernua. T
 » cervicornis. R
 » chrysoleuca. ///
 » citrina. /// R
 » Clusii. T H
 » cochlearis. /// R S
 » conifera. ///
 » corbariensis. ///
 » cordifolia. (Megasea). R

Saxifraga var. splendens.
 » coriophylla. ///
 » Correvoniana. R
 » corsica. ///
 » Cotyledon. ///
 » » × aizoon.
 » » × lingulata.
 » crassifolia (Megasea). R
 » crocea. ///
 » crustata R
 » cuneata. ///
 » cuneifolia. R O Bord
 » Churchillii. ///
 » cuscutiformis. T ^
 » dalmatica. R
 » decipiens. Bord
 » » vars. grandiflora,
 rosea et islandica.
 » Delavayi (Megasea). R
 » dentata. R
 » Desoulavyi. ///
 » diapensioides. /// □
 » diversifolia. T H
 » Dörfleri. R
 » elatior. /// R
 » erubescens. ///
 » Escheri. R
 » exarata. R Tap.
 » Farreri (Megasea). R
 » Ferdinandi-Coburgi. ///
 » firmata. R
 » flavescens. /// R
 » Fleischeri. ///
 » florariensis. ///
 » florulenta. /// □
 Most beautiful and rare of
 the Maritime Alp, S. Great care
 must be taken in sowing and
 pricking out.
 » Forbesii. R
 » Fortunei. O ^
 » Frantzii. ///
 » Friderici-Augusti. ///
 » Gaudinii. /// R
 » geranioides. R
 » Geum. R ½ O Bord
 » gibraltarica. ///
 » glabella. ///
 » globulifera. /// R
 » granulata. Pr. R
 » grata. ///
 » Grisebachii. ///
 » var. Wisley.
 » groenlandica. R
 » Haagii. ///
 » Hammondi. R
 » hederacea. /// □
 » Heinrichii. ///
 » heucherifolia. R N
 » hieracifolia. H
 » Hirculus. H T Sp
 » hirsuta. R O
 » Hohenwartii. /// □
 » Hostii. /// R
 » Huetti ☉ (fl. jaune d'or)

Saxifraga hybrids: Appleblossom, Beauty of Lavermere, Bedding Queen, Blütenteppich, carminea, crimson King, Lloyd Edwards, magnifica, Purpurmantel, Red Admiral, sanguinea, splendida, Teppich Koenigin.

» *hypnoides*. **R Bord Tap**

» var. *arachnites*, *lutescens*, *nana*, *purpurea*. **R**

» *incrustata*. ///

» *intacta*. ///

» *integrifolia*. **R**

» *intricata*. **R**

» *irrigua*. **R**

» *islandica*. **R**

» *japonica*. **R**

» *juniperifolia*. ///

» *kewensis*. ///

» *Kinleyi*. ///

» *Kolenatiana*. **R**

» *Kolbii*. ///

» *Kotschyi*. ///

» *Kyriillii*. ///

» *labradorica*. **R**

» *laevis*. ///

» *lantoscana*. /// **R**

» » *hybrida*. **R**

» *lasiophylla*. **R O**

» *latina*. /// **N**

» *Leopoldi*. ///

» *ligulata* (Megasea). **R**

» *lingulata* (vrai). /// **R**

» vars. *Albertii*, *Leichtlinii*.

» *longifolia*. /// **R** (The Queen of Pyrénées).

» » vars. *grandiflora*, *longifolia* × *Cotyledon*.

» *luteo-purpurea*. ///

» *Ludoviciana*. ///

» *luteo-viridis*. ///

» *macedonica*. ///

» *Mac Nabiana*. /// **R**

» *Mac Ovani*. /// **R**

» *media* (*calyciflora*). /// (**Pyr**)

» *Malyi*. ///

» *marginata*. /// **R**

» *micranthidifolia*. **R H**

» *microphylla*. ///

» *montavonensis*. /// **R**

» *moschata*. **R**

» vars. *compacta* et *pyrenaica*.

» *muscoides*. **R O**

» *mutata*. **R** /// **H**

» *nervosa*. **R**

» *nivalis*. **R N**

» *notkana*. (**Alaska**) **R**

» *Obristii*. ///

» *oppositifolia*. /// **N R**

» vars. *grandiflora*, *Pritchardi*, *purpurea* et *pyrenaica*. (**Pyr**)

» *Ossetica* ///

» *pacifica* (Megasea). **R**

» *palmata*. **R**

Saxifraga *Paulinae*. ///

» *pectinata*. /// **R**

» *pedemontana*. ///

» *peltata*. **H Pal**

» *pennsylvanica*. **H**

» *petraea*. ///

» *planifolia*. ///

» *porophylla*. ///

» *Porta*. ///

» *Prenja*. **R**

» *primuloides*. **O R**

» *Probynii*. ///

» *Prostii*. **R Bord**

» *pseudo Borisii*. ///

» » *-Kotschyi*. ///

» *pubescens*. **R** /// (**Pyr**)

» *pulchella*. **R**

» *purpurascens*. **R** (Megasea)

» *pygmæa*. **R Tap**

» *pyramidalis*. ///

» *quinquefida*. ///

» *racemiflora*. **R**

» *repanda*. **R**

» *retusa*. /// **N**

» *rhætica*. /// **R**

» *Rhei*. **R**

» vars. *rosea*, *superba*.

» *rigescens*. ///

» *robusta*. ///

» *Rocheliana*. ///

» » var. *purpurea*. ///

» *Rossii*. ///

» *rosularis*. ///

» *rotundifolia*. **O R**

» var. *hirsute*.

» *Rudolphiana*. /// **N**

» *rufidula*. **R**

» *sancta*. ///

» *sarmentosa*. **R —**

» *scabra*. ///

» *scardica*. ///

» *Seguieri*. /// **N**

» *Sempervivum*. /// **R**

» *serratifolia*. **R**

» *Siebtthorpii*. **R**

» *spatulata*. **R**

» *sponhemica*. **R Tap**

» *squarrosa*. ///

» *Stabiana*. /// **R**

» *stellaris*. **H T**

» *straminea*. **R**

» *taygetaea*. /// **R**

» *tellimoides*. **H ½ O**

» *tenella*. **R**

» *thessalica*. ///

» *tombeanensis*. ///

» *tosænsis*. **R**

» *Tournefortii*. **R**

» *tyrolensis*. ///

» *umbrosa*. **Bord O**

» *valdensis*. ///

» *Vayredana*. ///

» *varians*. **R O**

» *Webbiana*. **R**

» *Wildiana*. **R**

Saxifraga Wrightii. R
Saxifraga mixed; incrusted
 mixed; mossy mixed;
Kabschia mixed.
Scabiosa arvensis. R Pr
 » *caucasica.* V R
 » *caucasica alba grandiflora.*
 » *Columbaria.* R Pr
 » *cretica.* R
 » *Fischeri.* R V +
 » *graminifolia.* R S ///
 » *hedræanthifolia.* R
 » *japonica.* R V Pr
 » *lyratifolia.* R Pr
 » *maritima.* R
 » *minor aurea.* R
 » *ochroleuca.* R
 » *Peteri (Succisa).* H
 » *pratensis. (Succisa.)* H
 » *rhodopensis.* R
 » *silenifolia.* R ///
 » *trinæfolia.* R
 » *variabilis.* R
 » *vestita.* R
 » *mélange; mixed.*
Schizandra chinensis. R
Schizocodon soldanelloides
 » *vars. alpinum et ilicifolis.*
 (Jap.)
Schizostylis coccinea rosea. R
Scilla amoena. R
 » *autumnalis.* R
 » *bifolia.* Pr
 » *italica.* R
 » *japonica.* R
 » *Lilio-Hyacinthus.* O
 » *nutans. (Blue Bell)* O
 » » *var. alba.*
 » *pratensis.* R
 » *sibirica et var. alba.* R
 » *verna.* R
Scolopius Bigelovii. (Calif)
Scopolia lurida. R
Scorzonera humilis
 » *rosea.* R
Scrophularia trifoliata. R (Corse).
Scutellaria alpina. R Bord Ar
 » *vars. alba et rosea.*
 » *altissima.* R Ar
 » *amoena.* R
 » *baicalensis.* R
 » *cordifolia.* R
 » *dependens.* R
 » *galericulata.* H
 » *lupulina.* R
 » *orientalis.* R ///
 » *rupestris.* R
Sedella pumila. (Calif)
Sedum acre. /// Ar Bord
 » *Aizoon.* R
 » » *var. Mandschuricum.*
 » *album.* Ar Bord
 » *alpestre (repens).* R ♂
 » *altissimum.* R Ar
 » *amplexicaule.* R

Sedum Anacampseros. /// R
 » *anglicum.* R
 » *anomalum.* ///
 » *anopetalum.* B ///
 » *annuum.* ☉ ///
 » *asiaticum.* R
 » *athoum.* ///
 » *atratum.* ♂
 » *atropurpureum.* R
 » *Byeichianum.* R
 » *Borderi.* R
 » *brevifolium.* Pyr. ///
 » *Cepæa.* ☉
 » *cceruleum (azureum)* ☉ ///
 » *corsicum.* ///
 » *dasyphyllum.* /// R
 » *diffusum.* ///
 » *Douglasii.* R
 » *drymarioides.* R ∧
 » *elegans.* ///
 » *elongatum.* R
 » *Ellacombianum.* R
 » *euphorbioides.* R
 » *Ewersii.* R
 » *Fabaria.* R
 » » *var. sanguinea*
 » *glandulosum.* ///
 » *glaucum.* /// R
 » *gracile.* /// R
 » *Greggii.* ∧
 » *hæmatodes.* R
 » *hirsutum.* /// R
 » *var. nanum.*
 » *hispanicum.* ///
 » *kamtschaticum.* Bord Ar R
 » *Laggeri.* R
 » *Liebmannianum*
 » *majellense.* ///
 » *Maximoviczii.* R
 » *maximum.* R Ar
 » *Middendorffianum.* R
 » *nicaense.* /// R
 » *obtusatum.* R /// (Calif.)
 » *oreganum.* /// R
 » *pallidum.* R
 » *pilosum.* /// ♂ R
 » *populifolium.* R
 » *pruinatum.* R
 » *pseudo-spectabile.* R
 » *purpurescens.* R Ar
 » *reflexum (rupestre).* /// R Ar
 » *rhodanthum.* R
 » *Rhodiola.* /// R
 » *rubricaule.* R
 » *Selskianum.* R
 » *Sempervivum (Cotyled Semp.)*
 » *spathulifolium.* R
 » *spectabile.* R V Bord
 » *spurium.* R Bord Ar
 » » *album.*
 » » *splendens.* R ///
 » *stenopetalum.* R
 » *stoloniferum.* R ///
 » *Tatarinowii.* R
 » *Telephium.* R

Sedum turkestanicum. R

- » villosum. H ♂
» Woodwardii. R
» mélange; mixed.

Sempervivum ¹

- | | |
|-------------------|-----------------|
| acuminatum | hirtum, |
| adenotrichum | holochrysum |
| albidum | juratense, |
| Allionii | kapaonikense, |
| alpinum | Kindingeri |
| arachnoideum | Laggeri |
| var. transalpinum | Lamottei, |
| | lazurianum |
| arenarium | Mettenianum |
| arvense | montanum, |
| assimile | Morellianum |
| atlanticum | obovatum |
| atroviolaceum, | obtusatum |
| Aureggi | Pallasii |
| Balbisii | pallescens |
| blandum | parvulum, |
| Boissieri, | patens, |
| Bourgeanum, | piliferum |
| Boutignyanum | Pittonii, |
| brachiatum, | præstabile |
| brevifolium | pulchellum, |
| Braunii, | putriferum, |
| Bungeanum, | pyrenaicum, |
| calcaratum | Reginæ-Amaliæ. |
| calcareum | Requienii |
| Camposii, | rhodanicum |
| canescens, | robustum, |
| caucasicum, | roseum |
| caulescens | rubicundum |
| ciliolum, | (ornatum) |
| Comollii, | rubricaulæ |
| Consolei | rupicolum, |
| Corni di Canzo | sabaudum, |
| crassicaule, | sarratense, |
| crassifolium, | Schlehanii, |
| cupreum | Scherzianum, |
| cuspidatum, | Schnittspahnii, |
| debile | Schottii, |
| dendroideum | Seguieri |
| dichotomum | soboliferum |
| dolomiticum | speciosum |
| elegans | spinulifolium, |
| Fauconnetii | styriense |
| Fontanesii | tectorum, |
| frigidum, | tectorum × |
| Funckii, | Gaudinii |
| Gaudinii | tenellum |
| glaucum | tomentosum, |
| globiferum, | triste |
| græcum, | valesiacum, |
| Guillemotii, | ventosicolum, |
| Hausmannii, | Verlotii |
| Haynaldii | versicolor, |
| helveticum | villosum |
| heterotrichum | violaceum, |
| Heuffelii, | Wulfenii |
| Hillebrandtii, | Zebori. |

Sempervivum mélange; mixed.

Senecio abrotanifolius. R

- » adonidifolius. R
» aurantiacus. R □
» Biebersteinii. R
» canus. R
» carniolicus. R ///
» clivorum. R V Env
» cordatus. R O
» coriaceus. R
» Covillei. R
» Doria (macrophyllum). + V R
» Doronicum. R ///
» Douglasii. R
» Fuchsii. Sous-bois.
» incanus. /// R T
» Jacobæa. R H Pal
» Jacquiniæ. O Sous-bois.
» latifolius. (N.-Zél.) R
» leucophyllus. (Pyr.) □ ///
» nebrodensis. R
» Othonnæ. R
» palmatifidus. R
» paludosus. H
» platyglossus. (Calif.) R
» Przewalskii. R O
» suaveolens. V Ab
» subalpinus. (Tyrol) R
» Tanguticus. R Env
» Tournefortii. (Pyr.) R
» tyroliensis. R
» umbrosus. R
» uniflorus. □ ///
» Veitchianus. R V
» Visianus. R V
» Wilsonianus. R V
» mélange.

Sequoia (Wellingtonia) gigantea et *sempervirens*.

Shortia uniflora. □

Sibbaldia maxima et *procumbens*. R

Sidalcea oregana et *spicata*. R +

Sideritis cretica. R

- » eubæa. R Ab
» hyssopifolia. R Ar ///
» libanotica. R

Silene acaulis et var. *alba*. /// R

- » alpestris. R ½ O /// Bord
» var. fl. pleno et grandiflora.
» alpina. /// Ar
» bryoides. R ///
» californica. R (Calif.)
» Campanula. ///
» ciliata. R
» cordifolia. /// R (Mi)
» Correvoniana. R ///
» cretica. R
» Delavayi. R
» disticha. R
» Drummondii. R
» Elisabethæ. /// R
» exscapa. /// R T
» fimbriata. R V
» Friwaldskyana. R

¹ Voir notre volume: « Les Joubarbes », annoncé ici.

Silene fruticosa. R
 » *Hookeri*. R (Calif.)
 » *laciniata*. R
 » *legionensis*. /// R
 » *linicola* (Tyrol). ///
 » *macedonica*. R
 » *macropoda*. R
 » *maritima et mar. rosea*. ///
 » *monachorum*. /// N
 » *monantha*. R
 » *montana*. R
 » *nicænsis* (Corse). R
 » *paradoxa*. R
 » *pudibunda*. /// R N
 » *Pumilio*. /// R T
 » *pusilla*. /// N
 » *quadrifida*. /// N
 » *Reichenbachiana*. R
 » *rupestris*. /// R
 » *Saxifraga*. /// Ar R
 » *Schafta*. R /// Bord Ar
 » *Tommasiniana*. R ///
 » *vallesia*. Ar R ///
 » *Zawadskii*. R /// Ar
 » mélange; mixed.
Sisyrinchium anceps, bellum, californicum, idahoense, iridifolium, mucronatum et strictum. R
Skimmia Foremannii et oblata. Arb
Smilacina racemosa et stellata. R
Smilax aspera, excelsa, glauca et rotundifolia. Gr
Sobolewsia clavata. R
Soldanella alpina. R T
 » *carpathica*. T
 » *minima*. T
 » *montana*. T R
 » *pusilla*. R T
Solidago alpestris. R
 » *arctica*. R
 » *axillaris*. R
 » *canadensis*. V
 » *graminifolia*. R +
 » *Lillei*. R
 » *puberula*. R V
 » *pygmæa*. R
 » *reflexa*. V Ab
 » *rigida*. V
 » *Shortii*. V +
 » *spectabilis*. V +
Spartium junceum. Le beau genêt d'or du Midi. Ar R
Spergula filifera. Tap
Sphæralcea ambigua, angustifolia, ore-gana, rotundifolia. (Calif.)
Spinovitis Davidiana. Gr
Spiræa Aruncus (Goats Beard). O
 » *densiflora*. R
 » *discolor*. R
 » *filipendula*. H
 » *Ulmaria*. H Med
 » *venusta*. H
Spiranthes æstivalis. □
Stachys coccinea. Λ R
 » *cretica*. R

Stachys glutinosa. R Arom
 » *grandiflora*. R
 » *iberica*. R
 » *lanata*. Bord Ar R Ab
 » *lavandulæfolia*. R
 » *recta*. R Ab
 » *sylvatica*. R
Stæhelina dubia. R S (Mi)
Stanleya pinnata. R
Stranvaesia Davidiana. Arb
 Statice des régions méditerranéennes, de Sibérie ou d'Orient:
 Statice
 altaica, Mourettii,
 auriculæfolia, mucronata,
 bellidifolia, oleæfolia,
 caspia, ovalifolia,
 coscyrensis, puberula,
 duriuscula, serbica,
 elata, spicata,
 ferulacea, Suworowii,
 globulariæfolia, tatarica,
 Gmelinii, Thouinii,
 Gougetiana, tomentella et
 latifolia, virgata.
 Limonium,
 Mélange; mixed.
 Statice des Canaries non rustiques:
 brassicæfolia, fruticans, imbricata,
 macrophylla, macroptera, Perezii.
Stevia purpurea. R
Stipa gigantea et pennata. R
Stobæa membranifolia et Radula.
Stokesia cyanea et var. alba.
Streptopus amplexifolius. R O
Stylophorum diphyllum. O
Stylophyllum densiflorum et edule. Λ
Swertia connata. T
 » *longifolia*. T
 » *paniculata*. T ⊙
Swertia connata, longifolia obtusa et perennis. T H R
Symphandra armena, Hoffmanni, pendula et mélange. R
Tamus communis. O Gr
Tanacetum boreale. R
 » *huronense*. R Arom
 » *vulgare*. Ab V Med
Tanakaëa radicans. R O
Telekia speciosa. V +
 » *speciosissima*. /// N
Telephium Imperati. /// S Ar
 » *orientale*. S Ar
Telesperma ambigua. R
Tellima grandiflora. O R
Teucrium aureum. R ///
 » *Chamædrys*. R Bord Ar
 » *flavum*. R Λ
 » *lucidum*. R /// Ar
 » *Marum*. /// R Arom
 » *montanum*. /// R Ar
 » *multiflorum*. R
 » *orientale*. R Ar
 » *Polium*. R Bord Ar R
 » » var. *Regium*.

Teucrium pseudo-Chamædrys. **R Bord**

- » *pyrenaicum.* **R Bord**
- » » *album.*
- » » *var. filiforme.* (**Pyr**)
- » *Requienii.* **R**
- » *Scorodonia.* Shade Sous-bois.
- » *mélange; mixed.*

Thalictrum adianthifolium. **R**

- » *alpinum.* **R** (Sous-bois).
- » *aquilegifolium.* **R O**
- » *vars. album et atropurpureum.*
- » *Chelidonii* **R**
- » *dasycarpum.* **R**
- » *Delavayi.* **V R +**
- » *diptercarpum et var. album.* **+**
- » *elegans.* **R +**
- » *Fendleri.* **R**
- » *flavum.* **H**
- » *fœtidum.* **R ///**
- » *glaucum.* **H R**
- » *macrocarpum.* **R**
- » *majus.* **R Ar**
- » *minus.* **///**
- » *petaloideum.* **R**
- » *polycarpum.* (**Calif.**) **R**
- » *saxatile.* **/// R Ar**
- » *sparsiflorum.* **R**
- » *mélange; mixed.*

Thermopsis fabacea et montana. **V**

Thlaspi densiflorum. **R**

- » *Jankæ.* **R**
- » *Kernerii.* **///**
- » *Kovatsii.* **R**
- » *limosellæfolium.* **R ///**
- » *montanum.* **R**
- » *oligospermum.* **R**
- » *Riverstonii* **R**
- » *rotundifolium.* **/// T**
- » *stylosum.* **///**
- » *mélange; mixed.*

Thymus azoricus. **///**

- » *Broussonetii.* (**Maroc**)
- » *carmineus.* **///**
- » *Herba Barona.* **R**
- » *nitidus.* **R**
- » *nummularifolius.* **///**
- » *Requienii.* **R**
- » *odoratissimus.* **R**
- » *serbicus.* **R**
- » *Serpyllum.* **R Ar Ab**
- » *var. albus.*
- » *vulgaris.* **R Ar Ab**
- » *Zygis.* **R**

Tiarella marmorea et purpurea. **O**

Tigridia Pavonia. **^**

Tofieldia calyculata. **H T**

Tolmiea Menziesii. **O**

Townsendia grandiflora. **R ///**

- » *Wilcoxiana.* **///**

Trachelium cœruleum et album. **///**

Tradescantia reflexa et virginica. **V R**

Trautvetteria japonica. **T O**

- » *palmata.* **T O**

Tricyrtis hirta et macropoda. **H**

Trientalis europæa. **O □**

Trifolium alpinum **Pr R Ab**

- » *angustifolia.* **R**

- » *rubens.* **R Ab**

Trillium atropurpureum. **H**

- » *cernuum.* **H**

- » *erythrocarpum.* **H**

- » *giganteum.* **H**

- » *grandiflorum.* **H O**

- » *ovatum.* **H**

- » *undulatum.* **H**

Triosteum pinnatifidum. **Arb R**

Triplostegia glandulifera. **R**

Triteleia uniflora. **R**

Tritoma, voir Kniphofia.

Tropæolum pentaphyllum. **R**

Trollius asiaticus. **H**

- » *altaicus.* **H**

- » *aurantiacus.* **H**

- » « Earliest of all ». **R**

- » *europæus.* **H Pr R**

- » *hybridus* (variétés superbes).

- » *Ledebourii.* **H**

- » *patulus.* **H**

- » *pumilus.* **H**

- » *yunnanensis.* **H**

- » *mélange; mixed.*

Tulipa

- altaica.* **Greigii.**

- australis.* **hungarica**

- Biebersteiniana.* **Kaufmanniana.**

- Billietiana.* **Marjolettii**

- Clusiana.* **mauriana.**

- Darwinii* **Schrenkii.**

- » *var. atrofusca* **Sprengeri.**

- Didieri.* **stellata,**

- Eichleri.* **suaveolens.**

- gallica.* **sylvestris.**

- lutea*

Tulipes des jardins tardives.

- » *Rembrandt* **mélange.**

Tunica graminea. **R ///**

- » *saxifraga.* **/// Ar R Pr Bord**

- » » *alba.*

Tussilago Farfara. **Ar Med Ab**

Ulex europæus (ajonc). **Arb**

- » » *à fl. pl.*

Umbilicus (Cotyledon) *chrysanthus*, *horizontalis*, *oppositifolius*, *pendulinus*, *platyphyllus*, *Semenovii*, *Sempervivum simplicifolius*, **///, mélange.**

Uniola latifolia. **V +**

Uropetalum serotinum. **R Pyr**

Urospermum Dalechampii. **R**

Uvularia grandiflora. **O**

Vaccinium Arctotaphylos. **H**

- » *Myrtillus* (Myrtille). **T**

- » *Oxyccocos.* **Sp**

- » *pensylvanicum.* **T**

- » *uliginosum.* **T R Sp**

- » *Vitis-Idæa* (*Airelle*). **T R**

Valeriana alliaræfolia. **R V**

- » *baltica.* **R**

- » *celtica.* **□**

- » *dioica.* **H Pal**

- » *excelsa.* **R**

Valeriana globulariæfolia. /// (Pyr)

- » integrifolia. R
- » montana. R ///
- » officinalis. H O Med
- » pyrenaica. R O H
- » Saliunca. ///
- » sitchensis. R
- » supina. ///
- » tiliæfolia. ///
- » tripteris. R ///
- » tuberosa. R

Vancouveria hexandra. O

Veratrum album. R

- » californicum. R
- » fimbriatum. (Calif.)
- » nigrum. R

Verbascum Blattaria. Pr Ar

- » bosnense. R V
- » Bornmulleri. V R
- » dojranense (Balkans). R
- » hybridum. R
- » Kindlii (Albanie). R
- » Lychnitis. Ar
- » olympicum. V Ar R
- » pannosum. R
- » phoeniceum. R
- » pulverulentum. V Ar
- » Tapsus (Flanel plant).
- » » albus.
- » vernale. R
- » Willemottii. R V
- » Wilsonii. V Ar
- » mélange.

Verbena citriodora. A

- » hastata. R V
- » officinalis. R
- » teucrioides. R A
- » venosa. R

Vernonia altissima. V

- » glauca. R

Veronica Allionii. /// R Bord Tap

- » alpina. /// N
- » armena. R ///
- » balcanica. R
- » bellidioides. R
- » Bieberersteiniana. R
- » candidissima. R
- » carnosula. (N.-Zél.)
- » catarractæ. (N.-Zél.)
- » caucasica. R Bord
- » Chamædrys. R Bord Pr.
- » cinerea. R
- » corymbosa. R
- » crassifolia et alba. R V
- » foliosa. R
- » Forrestii. R
- » fruticulosa. /// R
- » gentianoides. R Bord
- » » var. angustifolia.
- » Guthriana. (N. Zel.)
- » incana. R Bord
- » Kellereri. R
- » longifolia (maritima). R Ab
- » vars. alba et rosea.

- » lucida. R
- » melissæfolia. R
- » montana. O
- » multifida. R
- » obovata. R
- » officinalis. O Sous-bois.
- » orchidea. R Ar
- » paniculata. V + R Ab
- » peduncularis. R
- » Ponæ. R
- » Prenja. R
- » prostrata, vars. alba et cœlestina
- » pulchella. R
- » pumila. R
- » repens. R Tap
- » Royal-Blue. R
- » rupestris, vars. alba et rosea.
- » satureioides. /// R
- » saxatilis /// et var. alba.
- » serpyllifolia. R H
- » spicata. R S Ar
- » vars. alba, Erica, nana et rosea.
- » spuria. R
- » stenophylla. R
- » surculosa. R
- » tenuifolia. R
- » Teucrium. R Pr Ab Bord
- » Traversii. R Arb
- » True blue. R
- » urticifolia. R O (latifolia).
- » virginica. V R
- » Waldsteiniana. R
- » Whitallii. R Bord
- » mélange; mixed.

Vesicaria sinuata et utriculata. ///

Viburnum Sargentii Tinus et tomentosum. Arb

- Vicia**
- » atropurpurea. R
 - » dumetorum. Sous-bois.
 - » Gerardii. R
 - » montenegrina. R
 - » onobrychioides. R
 - » Orobus. R
 - » tenuifolia. R

Villarsia nymphoides. Aquat.

Vinca acutifolia et minor. OR

- Viola**
- » allcariensis. R
 - » alpina. R
 - » arenaria. R
 - » atlantica. R
 - » Battandieri. R (Maroc)
 - » Bertolonii. R
 - » betonicifolia. R
 - » biflora. O R T /// N
 - » bosniaca. R ///
 - » calcarata. R
 - » calcarea. R
 - » canadensis. R O
 - » canina. R O Sous-bois.
 - » cenisia. /// R □
 - » Christii. R
 - » cognata. R
 - » confederata. O
 - » cornuta. R Bord Pr

Viola cornuta, variétés naturelles :

alba, lutea,
grandiflora, rosea,
sulfurea,

» *cornuta* vars. hort.

Admirabilis, Perfection,
Admiration, Prince Noir,
Blue gem, Purple Queen,
crimson Beauty, rosea lilacina,
Cyclope, rosea grandiflora,
Firmament, flora,
Illona, Sensation,
Magenta, Thuringia,
Mauve Queen, Vernal Sign.,
Nora Marrow, Woodgate.
Papilio atroviolacea,

» » mélange ; mixed.

Les Pensées vivaces de ce groupe *cornuta* sont des plus faciles à élever et à cultiver ; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

The hardy Pansies of the *cornuta* group are the most easily raised from seed. Their flowering period extends from May till frost and they are among the most valuable flowering plants for rockgardens, borders, etc.

» *cucullata* alba. R O

» *cyanea*. R

» *declinata*. R

» *declivis*. Early, very fragrant.

» *Dehnhardtii*. R

» *dissecta*. R Pr Sous-bois.

» *eisanensis* (Japon). R

» *elatior*. H R O

» *florariensis* (variété hybride de *cornuta* et *rhotomagensis* qui fleurit perpétuellement ; l'une des meilleures fl. alpines) Long flowering period, one of the best alpines. R ///

Bord Ar

» *glabella*. R

» *gracilis*. R

» vars. alba, lutea, Lord Nelson, Mrs. Bowles.

» *Hallii*. R

» *heterophylla*. /// T R

» *hirta*. Pr. R

» *Jovi*. R

» *labradorica*. R

» *lanceolata*. R Pr

» *Langsdorfii*. R

Viola latiseppala. R

» *lutea*. R Bord

» » *grandiflora*.

» *mirabilis*. R O Sous-bois.

» *Munbyana*. R

» *nummulariaefolia*. T /// □

» *odorata*. T

» » var. *rubra*, The Czar, et Wintersun.

» *palmaris*. R

» *palmata*. R

» *palustris*. H R Sp

» *papilionacea*. R

» *pedunculata*. R

» *pinnata*. R

» *polychroma*. R

» *pontica*. R

» *pubescens*. R O

» *purpurea*. R

» *Riviniana*. R

» *rothomagensis*. R ///

» *Rydbergii*. R

» *sarmentosa*. R

» *sepicola*. R

» *splendida*. R

» *subulosa*. R

» *sulfurea*. R

» *sudetica*. R

» *tricolor nigra*. R

» *valderia*. /// R

» *vaginata* (Japon). R

» *Wockei*. R

» mélange ; mixed.

Vitex Agnus-Castus. Arb

Vitis Coignetiae. Gr

Vittadinia australis. R

» *triloba*. R /// S

Wahlenbergia lobelioides. R

Whipplea modesta. (Calif.) R

Wistaria multijuga. Gr

» *multijuga alba*.

Wulfenia carinthiaca. /// N

Wyethia mollis. R

Xanthoceras sorbifolia. Arb

Xatardia scabra. R /// (Pyr)

Xerophyllum tenax. (Calif.)

Yucca brevifolia. R

» *radiosa*. R

» *Utahensis*. R

» *Whippleyi*. R

Zanthoxylum alatum, Bungei et piperitum. Arbustes aromatiques.

Zauschneria californica. R

» *latifolia*. R

» *microphylla*. R

Zephyranthes candida. R

Zwackhia Sendtneri. R

Zygadenus Fremontii. R

» *gramineus*. R

We have collected seeds of some fine conifers and other plants which will interest amateurs.

	Price for 10 grs.	
Mimosa julibrissin , the Silk Tree of Constantinople, with nice fragrant pink flowers. Sheltered places	Sw. frs.	2.50
Cedrus libani	» »	2.50
Cedrus atlantica glauca (the big blue tree at the entrance of Floraire)	» »	2.50
Cercis siliquastrum atrococcineum , a speciality	» »	1.—
Cupressus pyramidalis , the true very strait and narrow <i>Italian Cypress</i> , collected at "Lago di Garda" . . .	» »	2.50
Cupressus arizonica , var <i>glabra</i> , sent to us in 1901 by late President Roosevelt, from his own garden at Oyster Bay	» »	2.50
Swiss Meadow , seeds to enrich the grass. Composed of Colchics, Wild Crocus, Primroses, etc.	» »	2.50
Floraire Grass (gazon Floraire), a mixture of meadow seeds (Campanula, Aquilegia, Pinks, Primroses, Erica, Silene, Scabious, Pansies, Violets, Gentians, Anemones, etc.)	» »	2.50

A NOS CLIENTS DE LANGUE FRANÇAISE

Nos graines se vendent par paquets, au prix unique de :

En Suisse:	1 franc suisse le paquet.
En France:	3 francs français le paquet.
En Belgique:	4 francs belges le paquet.

D'autre part, pour faciliter ceux de nos clients qui ne sont pas familiarisés avec les noms botaniques latins, nous offrons des collections à *notre choix* dans les genres ci-dessous :

Plantes pour rocailles,
» pour murs fleuris,
» vivaces pour plate-bandes,
» mellifères, aromatiques ou médicinales, etc.

Voir aussi page 3.

Prix des collections, à notre choix :

		12	25	50	100
		<i>espèces</i>	<i>espèces</i>	<i>espèces</i>	<i>espèces</i>
En Suisse:	Fr. suisses .	6,50	12,—	22,—	40,—
En France:	Fr. franç. .	19,50	36,00	66,—	120,—
En Belgique	Fr. belges .	26,—	48,—	88,—	160,—

Conditions de paiement :

Nos marchandises sont payables au comptant, soit par mandat-postal, soit par chèques sur une banque suisse.

Les paiements en timbres-poste étrangers ne sont pas acceptés.

Les commandes dépassant le montant de 10 fr. sont expédiées franco de port et emballage.

Réclamations :

Toute réclamation doit être présentée dans les 8 jours après réception.

Expéditions :

Dans la règle, nos envois se font par la poste aux lettres et recommandés.

Nous recommandons à nos clients d'indiquer leur adresse d'une manière claire et lisible afin d'éviter des erreurs.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile. Etude complète du genre *Sempervivum*, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs.)
Bruxelles 1924 Fr. suisses 5.—

Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, contenant un index complet des plantes alpines introduites dans les jardins, avec indication de leur hauteur, couleur de la fleur, mois de la floraison, lieu d'origine et mode de culture. Un volume broché Fr. suisses 10.—

Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Orphys, de *Serapias* appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché Fr. suisses 20.—

ROCK GARDEN AND ALPINE PLANTS,
Price: £: 1-5-0 or \$ 5.
or Fr. suisses 25.—

! The last of Mr. H. Correvon's Books !

Ouvrages de M. Henry Correvon, Dr es-sc.

en vente à „ FLORAIRE “

	Francs suisses
Les plantes des Alpes , Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques , Genève, 1890	»
Les orchidées rustiques , Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.) .	»
Le jardin de l'herboriste , Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.) .	»
Flore coloriée de poche , 2 éditions.	»
Flora tascabile , 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public).	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. 1 exemplaire retrouvé.	Fr. 150.—
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.)	Epuisé
Nos arbres , un volume in-8°.	»
La flore alpine , un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The Alpine Flora , translated in English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 100 plates of 180 alpine plants in water colours.	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand . .	» 25.—
Fleurs des champs et des bois , 75 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été publiés sur le sujet	» 30.—
Champs et Bois fleuris , suite de » Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers , leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning , le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois 9 Kr. 50	
Plantes et santé , publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée . .	» 5.—
Nos arbres dans la nature , contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: Unsere Bäume)	» 20.—
Les Joubarbes (Sempervivum) , un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile.	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants . New!!	» 25.—

N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.

Apply to Floraire.

M. H. CORREVON's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).